

تعمل باللمس مقاس 17 بوصة POS محطة
 POS -8817 :نموذج رقم

خاصية

- * POS التصميم الجيد مناسب للعديد من مجالات
- * حل منخفض استهلاك الطاقة يضمن جودة وسلامة مستقرة
- عرض العملاء اختياري VFD / * الصمام
- * اختياري MSR

تطبيق

- تقديم الطعام: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك *
- * متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- * الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
- * التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف للسيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

تخصيص

نموذج	POS 8817
هيكل المواد	الألومنيوم
الأجهزة الطرفية الاختيارية	MSR و VFD و LED8
اللوحة الرئيسية	إنتل سيلبرونيوسور
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة 1.8 جيجا هرتز Intel Celeron 1037U
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصعب	SSD32GB (افتراضي)
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 17
سطوع	2500cd / م ²
الدقة	1280 * 1024 (حد أقصى)
شاشة لمس	سلك شاشة تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 160 ؛ عمودي: 170
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 V زر الطاقة ، 12 * 1
	1 * PS2 (KB / MS)
	2 * RS232 ل RJ45 * الذكور ، 1 DB9 المسلسل * 2
	المنفذ المتوازي DB25 * بالتوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1 ، RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
التعبئة البعد / الوزن	م / 7.25 كجم 210 * 457 * 540
نظام التشغيل	Windows XP Professional / XP Embedded ، نحن POS ، Linux
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ 1.5A AC powerInput ، وضع DC12 / 5A خارج



POS8817



www.ocominc.com

CE FC





POS8817



www.ocominc.com

