2016 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

(□□□□□: POS-T8)

:□□□□□
1.Android .□□□□□□□□ 4.4 □□□□
2.Adopts 1.2 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□GHz .□□□□□□□□
□□□□ 3.4.0 IPS .□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□
4.Safety □□□□□ □□□□□□
5.Passed □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ L1 & □□□□□□ L2. □□□ PIN .□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
6.Unionpay .□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
7.Support Pirnting □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
8.Supports □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□.

□□□□□□□:	
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	1.2 □□□□□□□□GHz □□□□□ □□□□□□□
OS	4.4 □□□□□□□
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□MB / 1GB DDR2.
	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ Micro SD□ 32 □□□□ □□□ □□□□□□□□
□□□	4.0 □□□ □800 * 480 .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ IPS
□□□□□□□□ □□□□	3 □□□□□ □□□ □□ □□□) □□□□□□□ □□□□□□ 15 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ POS □□□□□□□ □□□□□□)
□□□□□□	4000 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□mAh □□□□□□□□
□□□□□ □□□□□	
□□□□□□	5 □□□□□□□ □□□□□□□□M AF (0.3 □□□□□□ □(□□□□ □□□□□ □□□M □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□□ 2 □□ □□□□□□
□□□□□	□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ AGPS
□□□ □□□□	□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□□	
□□□ □□□□□ □□□□	□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□ MSR□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ ISO7811□ 7812
□□□□□ IC	1 Solt□ 1.8 □□□V / 3V / 5V□ ISO7816□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□EMV
□□□□□ □□□□	13.56MHZ□ ISO / IEC 14443 □□□ A / B□ qPBOC
□□□□□ SAM	1 SAM Solt□ ISO7816
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□ □□□	WCDMA / GSM
□□□ □□□□	WCDMA 2100MHz □
	□□ □□ □□ □□ / □□ □□ □□ / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz □
WLAN	802.11 □□□□□□□ □□ □□□□□□ □ / □ / □ / □
□□□□ □□□□□□ / □□□	□□□□□
WPAN	□□□□□□ V4.0 + EDR
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	
□□□□□ USB	□□□□□□ USB2.0□ □□□ USB OTG
□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□
□□□ □□□□□□ □□□□	5 □□□□□ □□□□V - 500mA □
□□□□□□□□□	USB□ RS232
□□□□□□□□ □□□□□□□	

□□□□□	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
□□□□□	500G (□□□□□ □□□□□□□□ □□)
□□□□ □□□□□□□	-20 ° C ~ 60 ° C
□□□□□□□ □□□□ □□□□□	-40 ° C ~ 80 ° C
□□□□□	10□ ~ 90□ RH □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□	1.0 □□□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□	500 □□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	± 8KV 15 ± □□□□□□ □□□□□ .□□□□□□ □□□□□KV
□□□□ □□□□□	
□□□□ □□□□	4.4 □□□□□□□ / SP-UI
□□□□ □□□□□	SDK
□□□□□□□□□ □□□□□	□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ / MDM

:□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

:□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
.□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
.□□□□ 5-1 □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□

:□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ (DHL□ (□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□

:□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□ .□□□□□□ □□□□ 24 □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ .□□□□ □□□□ □□ □□□□ 1 + 12
.□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□□□:
T / T □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ L / C□ □□□ □□□□□

□□□ OCOM
OCOM □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ POS □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ 8 .□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □1 □□□□ □□□□□ .□□□□ 500 □□□□□□ □□□□□□ OEM / ODM □□□ .□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 40 □□□□□ 133 □□□ □□□□□□□ 1300 □□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□
□□□□□□□□□ O2□ Equicom ... □□□□□ CE□ FCC .□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

.□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□

□□□ □□□□
4 :□□□□□□□ / F□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □10 □□□□
□□□□□□ □518054 □□□□□□ □□□□□□□
□□□□: www.ocominc.com□ www.possolution.com.cn
.800 □□□□□□ 86.755.86053207+ :□□□□□□
868 □□□□□□ 86.755.86053207+ :□□□□.