

درج النقود الإلكترونية

(M / N: ECD-420 X)

سمات:

1. SPCC و SECC الغلاف مصنوع من
2. معطف مسحوق هجين محكم
3. متوافق مع الجهد العريض 12 فولت - 24 فولت
4. وضع الأقفال 3
5. فتحة فحص واحدة
6. لاختباري B4C أو 6B8C
7. مستشعرات التبديل الجزئي لاختباري
8. منفذ سفلي لجعل سطح المكتب أكثر ترتيبًا
9. سلك قابل للتوصيل لسهولة الصيانة

تخصيص

نموذج	ECD-4 20X
المواد	الغطاء السفلي يستخدم 1.0 مم ، SPCC الغطاء العلوي يستخدم 0.8 مم SECC
صينية بيل	(اختباري B4C قياسي ، 6B8C بيل أو 6 بيل (5 5))
عرض	ملم 7 9/7 8/72/72/67
صينية عملات معدنية	عملات أو 4 عملات 8
قفل	(أقفال مواضع (مقفلة ويمكن تشغيلها وفتحها 3
قوة	12V-24V جهد واسع 12
الأوراق النقدية	فتحة فحص واحدة
حياة	تم اختباره بحيث لا يقل عن مليون دورة
واجهه المستخدم	(لوظيفة مستشعر التبديل الجزئي RJ12 (RJ11 أو RJ12
اللون	ابيض أم اسود
ث ثمانية	(كجم (صافي) ، 5.2 كجم (إجمالي 4.5
أبعاد	405 (د) 420 × (عرض) 100 × مم (ارتفاع) (بدون القدمين □ ،) 405 القدمين = 10 مم
أبعاد الصندوق	480 □W □X465 □D □X 160 H □























