

مصنع توريد 58 ملليمتر بلوتوث اللاسلكية طابعة حرارية مباشرة

(OCPP -585: رقم الموديل)



خاصية:

ل حجم صغير وتصميم أنيق

ل يمكن أن تدفع درج النقود

ل ارتفاع سرعة الطباعة

متوافق مع ESPON

50 رأس الطباعة الحياة: KJM

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
كثافة الطباعة	384 203) خط (DPI نقطة /
حجم الحرف	نقطة ، 1.5 * 24 A: الخط ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 مم (H) * 3.0 (W) مم (H) * 3.0 (W) المبسطة / التقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
نوع الباركود	الكود 39 ريال قطري (EAN8) JAN8 (EAN13) JAN13 كود (وظيفة اختيارية)
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	دعم لغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
سماكة الورق	0.06-0.08mm
(الحياة) MCBF	50 الكم

البعـد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
قطع السيارات	القاطع اليدوي
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح
ورق اللف	Φ75mm
جهة تعامل	اختياري RS-232C ، متوازي ، USB ، LAN ، Bluetooth
سائق	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 ESPPN متوافق مع
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V ، 50-60Hz
محول الجهد الناتج	DC12V / 3A
جهد إدخال الطابعة	DC12V / 3A
مراقبة درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45 80-10: الرطوبة: ،
توفير درجة الحرارة	-10-60degree C ، 90-10: الرطوبة: %
شهادة	بنفايات / CE / FCC / CCC

زوايا مختلفة:



واجهات للخيار 4:



Parallel



Serial



USB



Lan

قابس الطاقة المتاحة



تفاصيل التعبئة

Single Carton Box

