

# طابعة الحرارية OCOM POS 80 ارتفاع القرار السيارات القاطع رخيصة POS استلام

(رقم الموديل: OCPP -80G)

## المميزات:

1. سطح المكتب أو الحائط نوع للخيار.
2. Supports 1 D و طباعة رموز 2 D متعددة الباركود.
3. 100M منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا.
4. Supports 256KB NV 2 مذاكرة وذاكرة M شعاع التخزين وذاكرة.
5. O POS يدعم الكشف عن علامة سوداء والنظام وظيفية تذكير ، متوافق مع سائق.
6. Supports رصد حالة الطباعة ومكافحة خسر وظيفية النظام.

## المعايير الفنية:

طريقة الطباعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة:	230mm / s □ 260mm / s
عرض لفة:	79.5 ± 0.5mm و
قطر الطباعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	[مم] قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطباعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	+ المسلسل P المنفذ المتوازي / 36P 25 / LAN + USB + المسلسل USB / LAN
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطباعة الحياة:	100 كم
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
NV فلاش:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	□ درجة الحرارة (0 ~ 45) الرطوبة (10 ~ 80%) □ غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80%) غير مكثفة
بيئة التخزين:	(-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90)
حجم الشخصية:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)

الشخصيات:	PC347 كاتاكانا □ □ أوروبا الموحدة □ □ PC850 □ متعدد اللغات □ □ الشمال □ □ PC865 الكندية-الفرنسية □ 8 □ PC863 □ البرتغالية □ PC860 □ WPC1252 □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ شرق أوروبا □ إيران □ PC866 □ ، PC852 (Latin2) ، PC858, IranII, العربية, اللاتفية, PT151 (1251)
الخصائص البدنية:	الوزن: 1.25 كجم حجم المظهر: 143 × 145 × 190 مم (الطول * العرض * الارتفاع)





OCPP-80G





OCPP-80G



**⚠ Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here





OCPP-80G





# OCP-80G





OCPP-80G



**ocom**  
At your side

