

الحرارية استلام الطابعة POS السيارات كتر مباشرة OEM 80MM عالية الدقة

(رقم الموديل: OCPP -80X)

المميزات:

وطباعة الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد يدعم العديد من الرموز الشريطية 1

منفذ إيثرنت ، ونقل البيانات بسرعة عالية جدا 100M

يدعم تخزين شعار 256 كيلو بايت وذاكرة مؤقتة كبيرة 2 م

، يدعم الكشف عن علامة سوداء وترتيب وظيفية تذكير

ثلاثة أنواع من منافذ الاتصالات USB + RS232 + LAN

ثانية الطابعة عالية السرعة / 250MM

المعايير الفنية:

طريقة الطابعة:	الحرارية المباشرة
سرعة الطابعة:	ثانية / 250MM
عرض لفة:	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الطابعة:	Φ80mm
سمك الورق:	0.06-0.08mm
سعة العمود:	نقطة / خط 512 نقطة / خط 576
: تباعد الأسطر	[مم قابل للتعديل بواسطة الأوامر 3.75
أمر الطابعة:	ESC / POS متوافق مع الأمر
نوع الواجهة:	لان + USB + المسلسل
قواطع الحياة:	مليون تخفيضات 1
رأس الطابعة الحياة:	كم 100
المدخلات المخزن المؤقت:	2048Kbytes
فلاش NV:	256Kbytes
محول كهرباء:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
مزود الطاقة:	DC 24V / 2.5A
العرض درج النقدية:	DC 24V / 1A
بيئة العمل:	□ درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 80٪) □ غير مكثف
بيئة العمل:	درجة الحرارة (0-45) درجة مئوية ، رطوبة (10-80٪) غير مكثفة
بيئة التخزين:	□ درجة حرارة (-10 ~ 60 °C)؛ الرطوبة (10 ~ 90
حجم الشخصية:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
الباركود:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (خيارات)

الشخصيات:	<p>متعدد اللغات PC850 أوروبا الموحدة كاتاكانا PC347</p> <p>PC865 الكندية-الفرنسية 8 PC863 البرتغالية PC860</p> <p>الشمال أوروبا الغربية اليونانية العبرية شرق أوروبا</p> <p>PC852 (Latin2), PC866 WPC1252 إيران</p> <p>PC858, IranII, العربية, اللاتفية, PT151 (1251)</p>
الخصائص البدنية:	<p>الوزن: 1.45 كجم ؛</p> <p>حجم المظهر: 143 × 145 × 190 مم (الطول * العرض * الارتفاع)</p>





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X

