

MSR605 磁気ディスクドライブの仕様書

概要

本製品は、標準的な 3.5 インチ 12 ミリメートル厚の 5.25 インチ BPI ディスクを動作させることができます。また、DMV / AAMVA (4000 ~ 300) のような特定の規格に準拠したディスクも動作します。

仕様

ディスク形式: Track1 / Track2 / Track3
ディスク密度: 210 bpi 75 / 210bpi 210 bpi
ディスク厚: 1.2-0.76mm
ディスク速度: 55-5ips / 30-5ips
ディスク容量: 500 Kbytes / 1 MB
電源: DC + 9V 2A
外形寸法: 212 (L) x 64 (W) x 63 (H) mm
付属品: 1 MSR605 ディスク CD, 1 取扱説明書 PDF
動作環境: Windows XP / Vista 32 bit 64 bit, DOS / Linux, Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / VISTA / Windows 7

CE

FCC

UL CUL ROHS

APPLICATIONS

...
... :
...
... :
...
... / ...
...
...
... :
... :
... DMV
... :

...

1. ...

...
...
... .2
...
...
...
... t / t ...
... aliexpress: <http://www.aliexpress.com/store/403448> tracelog = minisite_CI.

3. ...

... OCOM ...
... Fortune 500 ... 100 ...
... 1 + 12 ...
... 24 ...
... 30 ... (DOA). ... DOA ...
...
... 24 ...

4. ...

... T / T LC ...
... T / T ... Alipay.com. ...
... Maestro Solo Carte Bleue PostePay CartaSi 4 B Euro6000.

5. ...

... : ...
...

.6

... European ...
... 133 ... 1300 ... Fortune 500 ... Unilever
... O2... 50 ...

□□□□

□□ □□□□□□

OCOM □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ 10 □□□□ □ □□□ / 4 :□□□□□□□□
.□□□□□ □ 518054

□□□□□□□□□□ □□□□□□: www.ocominc.com □ www.possolution.com.cn □

□□□□□□□□□□ □□□□□□: sales14@ocominc.com □

□□□□□□: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com□

Whatsapp: 86.18948789890 □

Wechat: 18948789890 (ocomsales14)□

□ 86.18948789890 :□□□□□□□

□ 1467261417 :□ □

Tel: 0086.755.86053207-814□

868-0086.755.86053207 :□□□□□□□.