

المحمولة المحمولة جواز السفر الماسح الضوئي الباركود 2015 - OCBS الماسح الضوئي

(رقم الموديل: OCBS -2015)



خاصية:

لتر فك عالية الأداء

.ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM يمكن قراءة ما يصل إلى 3 ميل الباركود ، الباركود

وظيفة تحرير البيانات القوية

يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات بطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات المرنة.

ل مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء للكشف عن نقل الباركود

.يمكن لوظيفة الأشعة تحت الحمراء الكشف عن الباركود المتحرك حتى 40 سم ، وفك التشفير في غضون 100 مللي ثانية

ل تصميم هيكل موثوق ودائم

IP42. يمكن أن تتحمل قطرات متكررة من ارتفاع 1.8 متر ، ومستوى حماية

ل إضاءة أنسنة وتصميم التركيز

إن الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام التركيز بالليزر المتقاطع الواضح / الدقيق لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل المستمرة عالية القوة ، ولكن أيضاً يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.

ل تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة

على الكمبيوتر USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تنتج عن عدم كفاية سعة محرك أقراص المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك. كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز إلى أقصى حد.

تطبيق:

الإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة وإدارة المستودعات management الإدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية للمتاجر عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية وتطبيق ماسح الباركود العادي وما إلى ذلك.

تخصيص:

مسح			
المستشعر	CMOS	صحة*	m3mil
الدقة	1280 * 960	* تسامح الحركة	م / ث 2
ضوء	LED أحمر / LED أبيض	زاوية مجال الرؤية	أفقي 40.5 درجة ، رأسي 30.4 درجة
التركيز	الليزر 650nm	* تباين رمزي	≥25%
الباركود	ثنائي الأبعاد	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), إلخ.	
	د 1	EAN-13 و EAN-8 و UPC-A و UPC-E و ISSN و ISBN و Codabar و Code 128 و Code93 و ITF-6 , ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39 , 11 , الرمز 11 , MSI-Plessey , Plessey , إلخ.	
* عمق القراءة	نوع الباركود	2015-1	2015-2
	EAN-13 (مل 13)	مم ~ 155 مم 25	مم ~ 410 مم 40
	(مل كود 39 5)	مم ~ 100 مم 50	مم ~ 250 مم 110
	PDF 417 (مل 6.7)	مم ~ 105 مم 40	مم ~ 190 مم 115
	(مصفوفة البيانات 10 مل)	مم ~ 110 مم 40	مم ~ 250 مم 100
	رمز الاستجابة السريعة (15 مل)	مم ~ 155 مم 35	مم ~ 280 مم 70
* حساسية الباركود	ملعب كورة قدم	درجة 50 ±	
	إمالة	درجة 360	
	انحرف	درجة 50 ±	
الكهرباء			
واجهه المستخدم	RS-232 , USB , PS / 2	طريقة سريعة	هزاز , LED الجرس , مؤشر
البعد	عرض) * 107 (عمق) * 166 (ارتفاع) مم 71	الجهد الكهربى	5 VDC ± 5%
وزن	جرام 208	القوة المصنفة استهلاك	(ميغاواط (القيم النموذجية 1251
VDC التيار @ 5	تيار التشغيل 266 مللي أمبير ((القيم النموذجية	الاستعداد الحالية	مللي أمبير 109
بيئي			
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ الهواء) , ± 16 (± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر

درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 70 °C	مكافحة السقوط	1.8 م
رطوبة	5% ~ 95% [دون تكاثف]	درجة IP	IP42
الشهادات	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		
مستلزمات			
كابل	يو اس بي	للتوصيل و الإرسال USB كابل	
	RS-232	اختياري) للتوصيل والإرسال) كابل RS-232	
	PS / 2	اختياري) للتوصيل والإرسال) كابل PS / 2	
مشترك كهربائي	محول 5 فولت (اختياري) ، مزود طاقة RS232. الإدخال: AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60Hz ، الإخراج: DC 5V ، 1.5A		
الآخري			
الحث الذكي	اختياري		
تحرير البيانات	أيد		





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





التعليمات

1. سياسة موك

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.

للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2. توافر عينة وسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب دفع جميع العينات قبل شipment ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع shipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal الغربي أو uion أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI.

3. الضمان

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضا العملاء ؛ OCOM

العالمية ، ولدنيا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم 100٪. Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون لبعض الموديلات المحددة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ؛

الأولية للاستبدال ، DOA ستعطي منتجات. (DOA) يعتبر أي منتج في غضون 30 يومًا من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

T / T ، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T ، بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com. مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، و Maestro والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع ببطاقات خصم محددة بما في ذلك MasterCard و Visa و Moneybookers و Solo و Carte Bleue و Pos tePay و CartaSi 4 و B و Euro6000.

5. الشحن

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: البريد السريع ، أو الجو ، أو البحر ، أو الشاحنة ، أو النقل من قبل العملاء شخصيًا.

6. الزبون

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، وأفريقيا ، وروسيا ... ، Eruopean عملائنا الرئيسيين من

منهم 50 O2 ، Unilever العالمية مثل Fortune 500 لقد قمنا بخدمة أكثر من 1300 عميل من 133 دولة ، بما في ذلك شركة هم أكبر موزع في المناطق المحلية.

لماذا تختارنا

OCOM لماذا تختار

والقائمة التلقائية ذات المعرف التلقائي المؤهلة من قبل شركات POS الشركة الرائدة في مجال المنتجات ذات الحجم الواحد العالمية Fortune 500

Star ... و O2 و Unilever عملاء المستوى 1 بما في ذلك

أكثر من 1500 عميل يغطون 133 دولة ؛

OEM / ODM 9 سنوات خبرة

جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى مستوى ضمان تجارة في

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

وشهادات أخرى ، BIS ، POA ، Soncap ، CE ، FCC

ضمان 12 + 1 شهر.

القائمة المختصرة في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

الاعتقاد: النزاهة ، السعي للتميز ، التعاون المريح للجانبين