

وحدة الطابعة الحرارية استلام 80MM KIOSK (M / N:OCKP-8003)

الميزات:

- ثانية طباعة عالية السرعة / 200 JMM
- ميناء USB + ل المسلسل
- ل دعم وظيفة القاطع التلقائي
- Linux و Windows ل دعم نظام
- ل طباعة الصور والأحرف بسرعة عالية
- printing قصيدة غنائية ص QR C ل دعم

ورقة البيانات:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	ثانية / 200MM
عرض الطباعة	و 72mm
قدرة العمود	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
جهة تعامل	USB + المسلسل
حرف	GB18030
حجم الحرف	ANK.3.0 × 1.5: الخط (12 × 24 2.1 × 1.1: ب: mm(9 × 17 نقطة)
الباركود	
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code
متبادل	
المدخلات العازلة	بايت 2048 كيلو بايت
فلاش NV	بايت 64 كيلو بايت
قوة	
محول كهرباء	DC 24V / 20.5I
إخراج درج النفود	DC 24V / 1A
الخصائص البدنية	
وزن	1.8KG
الأبعاد	202.7 × 158 × 140 مم (D × W × H)
متطلبات بيئية	
بيئة العمل	(%)درجة الحرارة (-10~50°C) الرطوبة (10~80)
بيئة التخزين	(%)الرطوبة (10~80) Emperature (-20 ~65°C)
الموثوقية	
عمر رأس الطباعة	100KM
قطع السيارات الحياة	م تخفيضات مليون



