

طابعة إيصالات حرارية صغيرة بسرعة 58 مم  
(الموديل: OCPP-585)

تخصيص:

نوع المنتج	طابعة إيصالات
نوع المنتج	384 نقطة / خط (203 نقطة / خط)
نوع المنتج	384 نقطة / خط / ANK نقطة: A: 12 * 24 نقطة (الخط) 3.0 * (الخط) 1.5 نقطة / خط (الخط) 3.0 * (الخط) 3.0 نقطة / خط 24 * 24 :الخط / الخط
نوع المنتج	13 نقطة EAN13 8 نقطة EAN8 39 نقطة
نوع المنتج	نقطة PERSON ESC / POS
نوع المنتج	نقطة نقطة
نوع المنتج	90 نقطة / خط
نوع المنتج	57.5 ± 0.5 نقطة
نوع المنتج	0.06-0.08 نقطة
MCBF (نقطة)	50 نقطة
نوع المنتج	190 * 132 * 119 نقطة
نوع المنتج	1.2 نقطة
نوع المنتج	نقطة نقطة
نوع المنتج	نقطة
نوع المنتج	mm75 نقطة
نوع المنتج	RS-232C نقطة نقطة USB نقطة LAN
نوع المنتج	9 نقطة X نقطة 2003 نقطة 2000 نقطة XP نقطة 7 نقطة نقطة ESPON
نوع المنتج	نقطة 60-50 نقطة 220 / نقطة 110 نقطة نقطة
نوع المنتج	DC12V / 3A
نوع المنتج	DC12V / 3A
نوع المنتج	DC12V / 1A
نوع المنتج	0-45°C 80-10 :نقطة
نوع المنتج	-10-60°C 90-10 :نقطة
نوع المنتج	CE / FCC / CCC / نقطة

تفاصيل المنتج:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



