

# طابعة مصفوفة نقطة مع القاطع التلقائي 76MM (نموذج: OCPP -763C)

## المميزات:

تأثير طابعة نقطية استلام مع القاطع التلقائي ؛ 76MM

! EPSON متوافق مع

.مع وظيفة الكشف عن علامة سوداء

.USB المسلسل + واجهة

! دعم درج النقود ركلة ؛

.عملية سهلة ومظهر أنيق

## مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطة التسلسلية 9
طباعة الخط	أو 35 الجبهة ب: 40 أو 33 42 FONT A
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	النقاط الصينية المبسطة ، 9 * 7 B: النقاط ، الخط 9 * 9 A: الخط ، ANK الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400dots
سرعة الطباعة	ثانية / 4.5lines
تلقي العازلة	اختيار 45 بايت أو Dip بايت 4 كيلو باستخدام مفاتيح
عرض الورق	و 75.5 ± 0.5mm
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	خطوط 1000000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
بيئة التخزين	(% درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(% درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعاد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم فعلا
مستشعر نهاية الورق	نعم فعلا
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
جهة تعامل	USB + المسلسل
أمر	EPSON متوافق مع
مراقبة درج النقدية	DC 12-24V / 1A

مزود الطاقة

DC24V / 2.5A

### قابس الطاقة المتاحة



### تفاصيل المنتج:





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C






OCPP-763C





OCPP-763C







# OCP-763C





### **الوثائق ذات الصلة:**

[IP دليل تكوين عنوان\\*](#)

[كتيب التعليمات\\*](#)

[سائق لجمع نظام ويندوز\\*](#)

[سائق لينكس\\*](#)

[أدوات إعداد معلمات الطابعة\\*](#)

[القرص المضغوط ملفات\\*](#)

