

مليمتر الحرارة استلام الطباعة دعم بلوتوث و ويفي 80
(F نموذج: أوكب-80)

خاصية:

1. 300mm / ثانية برينتتيفه-- سرعة، تحسين كفاءة الطباعة
 2. 2048K الفواتير العازلة، لتجنب فقدان الفواتير
 3. Support 1D, 2D الباركود الطباعة
 4. دعم علامة سوداء والتوجيه وإعادة الطباعة
 5. دعم رصد الطباعة وظيفية، لتجنب فقدان الفواتير؛
 6. ممتازة للماء، ومكافحة النفط، ومكافحة الغبار تصميم هيكل.
 7. Movable 80 عرض مختلف من 58MM، 80MM يربك تصميم، دعم
- .ورقة لفة الطباعة

معلومات الطباعة:

بند	المعلومات
طريقة الطباعة	الخط الحراري
عرض الطباعة	72mm و
القرار	576 (8 خط / 512 نقطة / خط أو dots / 203 / مدم، mm)
سرعة الطباعة	300MM / الثانية
جهة تعامل	100) + USB + COM، USB + COM (M الإنترنت
تباعد الأسطر	3.75mm (يمكن ضبط تباعد الأسطر بواسطة الأمر)
رقم السطر	48-Font / FontB-64Lines / خطوط
حرف	مبسطة / الخطوط الصينية التقليدية GB18030 معيار
حجم الحرف	(أنك حرف، الخط أ: 3.0 × 1.5 مم 24 × 12 نقطة 24 mm (نقطة) المبسطة / الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0 (9 × 17 mm فوتت: 2.1 × 1.1 نقاط × 24)
مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / اليونانية / العبرية / PC852 / PC858 / IranII / اللاتفية / EastEurope / إيران / WPC1252 / PC866 / PC864 / PC1001 / العربية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257) / (PT151,1251) / (PC1001) / (اللاتفية)
الباركود	1D الباركود: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D الباركود: كركود
طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
وظيفة القاطع	النصف الآخر

اكتب	حراري
عرض	و 79.5 ± 0.5mm
قطر الدائرة	≤80mm
طريقة التغذية	(تغذية سهلة) (تغذية كلامشيل)
الأوامر	ESC / POS
محول كهرباء	110 أس الإدخال: 220V، 50 ~ 60HZ 24 دس الإخراج: 2.5A
درج درج النقود	24 دس 1A / 1A
المخزن المؤقت الإدخال	بايت 2048K
نف فلاش	256 كيلو بايت
وزن	1.2KG
البعد	186 * 145 * 135
العمل	%درجة الحرارة: 5 ~ 45 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 80
تخزين	(تيمب: -10 ~ 50 مئوية، الرطوبة: 10 ~ 90%) (نوديو)
رأس الطباعة الحياة	(كم) (كثافة الطباعة 12.5 جنيهه 100
القاطع الحياة	1000,000times
سائق	و Win7، يندوز إكس بي، و WIN2003، Win2000، لينكس، نظامي التشغيل، IOS، الروبوت Win8، Win8.1



الوثائق ذات الصلة:

[ملفات القرص المضغوط والقرص المضغوط](#)