

# رخصة 260 مللي متر / ثانية 3 بوصة طابعة فاتورة نظام OCPP-80 T طابعة إيصالات حرارية مباشرة LAN B نقاط البيع يوس

□ طن OCPP-80 :.نموذج رقم)

## سمات:

يدعم متعدد الباركود 1 د و ربال قطري طباعة الكود.

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة.

ذاكرة عازلة كبيرة kbتخزين الشعار و NV 256 كيلوبايت 256.

سائق POS ي/ OPOS متوافق مع

كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100

## □ المعايير الفنية

طريقة الطباعة	حراري مباشر
يأمر	خروج/POS
دقة	نقطة / خط أو 2 1 5 نقطة / خط 576
عرض الطباعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	WIFI يو / BT ماي / ش / SB يو
سرعة الطباعة	مم / ثانية □ يو □ 200 (UL) 0 6 2 مم / ثانية
عرض الورق	80 ملم
سماكة الورق	0.06 ~ 0.08 مم
لفة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 256
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة GB18030 ، BIG5 24x24
اليابانية / كوريا	يدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	كندي- PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، (فرنسي WPC1252 ، (شمال) ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران) PC865 ، (السيريلية # 2) PC866 ، (Latin2) PC852 ، (السيريلية # 2) PC858 ، إلخ (1251) PT151 ، إيران 2 ، لاتفية ، عربية ،
1D	UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / 8 يناير □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2 د	(واحد لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة UR أو USB حل S ) رمز الاستجابة السريعة
رأس الطباعة حياة	100 كم
القاطع حياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	خيار آل
مجسات	(نقاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) اختياري
مدخل	تيار متردد 100 فولت -240 فولت 50/60 هرتز

انتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، كود الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)
أبعاد	1 80 x 14 2 (د) x 6 13 (ت) (مهم)
الوزن الصافي	1.14 كجم
الوزن الإجمالي	1. 8 كلغ
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ يPOS
SDK	Android و IOS



# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design





# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



	Windows	LINUX	
	Android	IOS	

## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm

## Packaging accessories

SMART PRINTING




Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate







# APPLICATION

