

طابعة بلوتوث استلام الحرارية المحمولة POS الروبوت المحمولة المحمولة 58 مم

(رقم الموديل: OCPP -M13)

الميزات:

IOS و Android و Windows يدعم نظام التشغيل

IOS و Android لنظام التشغيل SDK

مستودع ورق 57 * 40 ؛

فولت ، 1600 مللي أمبير البطارية؛ 7.4

سرعة طباعة عالية 90 مم / ثانية ؛

كيلومتر حياة رأس الطباعة الحرارية ؛ 50

دعم لغات متعددة ؛

دعم أجهزة متعددة للاتصال والطباعة في نفس الوقت ؛

متوافقة ESC / POS مجموعة أوامر.

تخصيص:

طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS
عرض الطباعة الفعال	48 مم
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة / بوصة 8
خط الطباعة	12x24 / 24x24
سعة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 58.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	وبلوتوث USB
فلاش	كيلوبايت 256
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V DC
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5% ~ 95



OCPP-M13





OCPP-M13











OCPP-M13









Mini Thermal Printer
Model: OCPP-M13
Paper width: 58mm
Power Supply: 5V/1A
SN: OCPPM1320240001
CE   Made in China



OCPP-M13

