

# (OCPP-M15) طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58mm

(M / N: OCPP-M15 )

## سمات:

تعمل على Windows و Android و IOS  
تعمل على SDK Android / IOS  
تعمل على (PDF417) / PDF417  
تعمل على USB  
تعمل على 70 mm / sec  
تعمل على 50Km  
تعمل على ESC / POS

## تحديد:

| عام                |   |
|--------------------|---|
| نموذج              | OCPP-M15  |
| اسم                | طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58mm   |
| اللون              | أسود  |
| واجهه المستخدم     | بلوتوث / 4.0 USB  |
| بطارية             | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 20 00mAh  |
| محول الطاقة        | تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير   |
| وقت الاستعداد      | أيام بعد مشحونة بالكامل 4   |
| متبادل             | مخزن الإدخال المؤقت: حتى 50 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت   |
| الحياة TPH         | 50 كم   |
| كلمة المرور        | أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه أو تغييره بواسطة العملاء ، بحد أقصى 6 أرقام رقمية   |
| وظيفة أخرى         | ID & QR : والكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة رمز 1 سريع المفعول USB مؤشر ليد مستودع ورق كبير شحن كابل بيانات ، محول طاقة ، بكرة ورق ، سي دي ، يدوي |
| مُكَمِّلات         | البعد قاس الطاقة 3.5 * 1.1 ملم  |
| دعم نظام التشغيل   | Android و IOS و Windows أنظمة   |
| معايير السلامة     | بنفايات إلخ ، FCC ، CE  |
| القدرة على الطباعة |   |
| طريقة الطباعة      | خط حراري مباشر  |
| ريسولوتون          | (ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203   |
| سرعة الطباعة       | (مم / ثانية (90 مم / ثانية كحد أقصى 7 0   |
| عرض الطباعة        | 48 ملم  |
| طباعة مستمرة       | قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120  |
| أحرف لكل سطر       | الخط أ: 32 حرفًا / الخط الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفًا / سطر  |
| أمر الطباعة        | ESC / POS متوافق مع   |
| الباركود والشخصية  |   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| حجم الشخصية                 | الخط أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع)<br>مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم |
| مجموعة الأحرف               | الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية  |
| <b>وسائل الإعلام</b>        |   |
| نوع الورق                   | لفة ورق حراري   |
| عرض الورق                   | ملم 57.5 ± 0.5  |
| طريقة تغذية الورق           | تحميل سهل للورق   |
| قطر لفة الورق               | ملم كحد أقصى 40   |
| سماكة الورق                 | ملم 0.06-0.08   |
| <b>بدني</b>                 |   |
| البعد                       | ملم 112 * 83 * 54   |
| وزن                         | صافي: 230 جرام الإجمالي: 450 جرام   |
| صندوق العبوة                | ملم 180 * 122 * 65  |
| في 1 كرتون 40               | ملم / 19.4 كجم 372 * 372 * 500  |
| <b>بيئة</b>                 |   |
| درجة حرارة العمل والرطوبة   | إلى 54 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0   |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20  |

## نظرة عامة على المنتج:















