

# طابعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58mm

(رقم الموديل: OCPP- M15)

## سمات:

IOS و Android و Windows دعم نظام التشغيل  
متاح: Android / IOS لنظام SDK  
الباركود (رمز الاستجابة السريعة) ، وطباعة الصور ؛ 2D ، دعم 1  
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود عبر الإنترنت ؛  
بطارية 2000 مللي أمبير 18650 ؛  
لشحن USB دعم منفذ  
سرعة طباعة أعلى 70 مم / ثانية ؛  
عمر رأس الطابعة الحرارية 50 كم ؛  
دعم لغات متعددة ؛  
مجموعة أوامر متوافقة POS/خروج

## تخصيص:

واجهات	بلوتوث / 4.0 USB
أمر الطابعة	خروج/POS
طريقة الطابعة	طباعة الخط الحراري
سرعة Pirt	(مم / ثانية) (يمكن أن تصل إلى 90 مم / ثانية 70)
القرار	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203)
رقم. من إجمالي النقاط	نقطة / خط 384
عرض الطابعة	48 ملم
حجم النسخة	(ملم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
طباعة الخط	؛ 12 × 24 24 × 24
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
عازله البيانات	ما يصل إلى 50 كيلو بايت
نظام تشغيل متوافق	IOS و Android أنظمة التوافق أنظمة تشغيل
<b>ورق</b>	
يكتب	ورق اللف
عرض	57.5 ± 0.5 مم
قطر اللفة	ملم $\phi \leq 40$
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
<b>البطارية</b>	
بطارية	7.4VDC / 2000mA
وضع الشحن	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4
طباعة مستمرة	قطعة لفاقة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
<b>مادي</b>	
البعاد	ملم 112 * 83 * 54
وحدة الوزن	(جم (بما في ذلك الملحقات: بطاريات ليثيوم أيون ، كابل ، ورق اختبار 440
حجم الورق المقوى	سم 47x38x34
غيغاواط لكل كرتون	(كجم (40 قطعة / الشركة التونسية للملاحة 18
اللون	أسود
<b>معي</b>	
درجة الحرارة	العمل: -10 إلى 50 درجة
رطوبة	%العمل: 10-90
صمان	شهرًا على الأقل 12
الشهادات	CE & FCC ROHS ISO9001: 2008
مميزات أخرى	سريع المفعول USB ؛ مؤشر ليد مستودع ورق كبير شحن QR & ID والكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة رمز 1
<b>تفاصيل</b>	
كابل USB	1 × 1 متر كابل
سائق القرص المصنوع	1 قطعة
مشترك كهربائي	فولت / 2 أمبير 5

لغة حرارية  
بدوي

1 قطعة  
1 قطعة



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**المستندات ذات الصلة:**

[\\*OCPP-M15 مواصفات-OCPP\\*](#)