

ماكينة تسجيل النقود بشاشة تعمل باللمس من الألومنيوم المصنوب بنظام مقاس 15.1 بوصة Windows

(POS-1518: م/ن)

محطة لديها قذيفة سبائك الألومنيوم وقاعدة، لديها إنتل وحدة المعالجة المركزية من OCOM POS-1518 POS Celeron و Intel Core I لسلسلة للخيار. يحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيلها بالمزيد من الأجهزة من الأجهزة لسلسلة الخارجية.

سمات:



العمل بشكل جيد في بيئة أفسى POS نظام جيد لتبديد الحرارة

إدارة الكابلات تجعل مكتب أمين الصندوق أكثر ترتيبًا وتوفر مساحة كبيرة للاستخدام؛

؛ "One Line Connect" يدعم الشاشة الثانوية

هيكل منفصل علميًا لسهولة الصيانة والتحميل والتفريغ؛

قاعدة هيكلية مزدوجة قابلة للطي تجعل العبوة أصغر حجمًا وتوفر الكثير من تكلفة الشحن؛

ليتم وضعها بطرق أكثر ومناسبة للعدادات المختلفة POS تسمح القاعدة المرنة

تخصيص

نموذج	POS-1518
اسم	صالة POS بوصة تعمل باللمس 15.1
مواد الإسكان	ABS سبائك الألومنيوم بالإضافة إلى
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.1 بوصة
دقة	شاشة اي بي اس 768*1024
سطوع	شمعة/م ² 350
زاوية العرض	الأفق: 178، العمودي: 178
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي
العرض الفرعي	شاشة 9.7 بوصة للخيار
إم إس آر	قارئ بطاقة 3 مسارات للخيار
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة، Celeron J4125 جيجا هرتز أو 2.0 Intel Celeron J6412، للخيار Intel Core I3 / I5 11th المركزية
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت / 8 جيجابايت، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1 / 16 جيجا للخيار
جهاز التخزين	أو أعلى، حتى 512 جيجابايت M.2 SSD جيجابايت 64
الشبكة المحلية/الشبكة المحلية اللاسلكية	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100/1000 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
نظام التشغيل	دعم ويندوز 10/11
الاتصال	
خارجي J6412 منفذ الإدخال/الإخراج	زر الطاقة*1
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1
	الشبكة المحلية: RJ-45*1، USB*8، COM*2، HDMI*1
	مخرج الخط والميكروفون في مقبس 2 في 1*1
	(للعرض الثاني (اختياري C منفذ مخصص من النوع
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 50 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
رطوبة العمل	بدون تكثيف 10%~90%
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 10%~90%
طرد	
وزن	الصافي: 6.0 كجم، الإجمالي: 7.7 كجم
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 436*400*166
مُكَمَّلَات	

محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج DC12V/5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
آخر	
امثال	علامة CE/LVD/CCC A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة

