

محطة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة تعمل باللمس 15

(M / N: POS -8617Plus-B)



مميزات:

- رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجاهرتز ؛ Intel Celeron J1900 معالج
- افتراضي) ؛ SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت 4
- تكوين أعلى لاختياري ؛
- اللمس بالسعة متعدد النقاط ؛
- قاعدة وقذيفة من الألومنيوم المتين ؛
- تصميم معياري لسهولة التجميع والتفكيك ؛
- يحتفظ الغلاف بفتحة إدخال ملاءمة للقرص الصلب ؛
- لاختياري ؛ RFID بصمة الإصبع ، وحدة ، MSR ، عرض القطب ، الشاشة الثانوية
- تدعم الشاشة الثانوية ووحدة عرض العملاء ضبط الزاوية بأربعة اتجاهات

التطبيقات:

- تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكيك شوب ؛
- بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى ؛
- الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرفأ

معامل

| | |
|-------|------------------|
| نموذج | POS -8617 Plus-B |
| اللون | أسود |

| | |
|------------------------|--|
| ملحقات اختيارية | شاشة ثانوية 10.1 بوصة ، بصمة ، RFID ، MSR ، قطب LCD220 شاشة عرض ، VFD220 |
| اللوحة الرئيسية | معالج إنتل سيلبرون |
| وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة بسرعة 1.9 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج |
| شرائح | إنتل NM70 |
| دعم الذاكرة | (جيجابايت (افتراضي 4 * 1 DDRIII 1066/1333 |
| سائق صلب | (جيجابايت (افتراضي 64 SSD |
| LCD حجم لوحة | مقاس 15.1 بوصة TFT LCD شاشة |
| سطوع | 350cd / م ² |
| الدقة | 1024 * 768 (حد أقصى) |
| شاشة اللمس | اللمس بالسعة متعدد النقاط |

| | |
|------------------------|---|
| زاوية الرؤية | الأفق: 150 عمودي: 140 |
| منفذ الإدخال / الإخراج | زر الطاقة 12 فولت تيار مستمر في جاك * 1 * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 RJ-45: الشبكة المحلية * 1 USB (2.0) * 4 و USB (3.0) * 2 RS232 * 2 إدخال الميكروفون ومخرج الصوت * 1 |
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C إلى 40 °C |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 -20 |
| الامتثال | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC |
| نظام التشغيل | Windows XP ، مضمن ، أعلاه ، WE POS ، Linux |
| محول الطاقة | خارج DC12 / 5A فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد ، إدخال 110-240 |



POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B

