

POS بوصة تعمل باللمس بالسعة آلة 15

(M / N: POS -8618L)

الميزات:

كواذ كور 2.4 جيجا هرتز 1800 جر انتل سيليرون

Hard Driver SSD 32GB (افتراضي) :

HDD أو SSD اختياري سعة كبيرة :

عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة.

LCD دقة شاشة 1024 * 768 :

واجهة مخفية 0 / 1 لوحة.

التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى :

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية :

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهي ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لذاكرة البيانات :

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

معامل:

| نموذج | POS -8618L |
|------------------------|---|
| لون اختياري | أسود |
| اللوحة الرئيسية | معالج إنتل سيليرون |
| وحدة المعالجة المركزية | كواذ كور 2.4 جيجا هرتز 1800 جر انتل سيليرون |
| شريان | إنتل NM70 |
| دعم الذاكرة | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي) |
| سائق الصعب | SSD 32GB (افتراضي) |
| الحجم LCD لوحة | 15 بوصة TFT LCD |
| سطوع | 350cd / m^2 |
| القرار | (حد أقصى) 1024 * 768 |
| شاشة اللمس | عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة |
| عرض زاوية | الأفق: 150 : عمودي: 140 |

| | |
|------------------------|---|
| منفذ الإدخال / الإخراج | العاصمة في جاك * 1 زر الطاقة 12 * 1 الذكور DB9 المسلسل * 1 المنفذ المتوازي DB25 * 1 بالتوازي : 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2 الصوت خارج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1 PS / 2 * 2 ومنفذ لوحة مفاتيح 1 * 1 ومنفذ ماوس |
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C إلى 40 °C |
| درجة حرارة التخزين | -20 °C إلى 60 °C |
| نظام التشغيل | أعلاه Windows XP نظام التشغيل |
| محول الطاقة | احمد 5a / 5a إدخال ، ac فولت / 60-50 هرتز السلطة 110-240 |

معرض الصور:





POS-8618L



ISO **FCC** CE ROHS



POS-8618L



ISO **FCC** CE ROHS



POS-8618L





POS-8618L



ISO **FCC** CE 



POS-8618L



ISO CE