

# تعمل باللمس الكل في واحد 15.1 بوصة POS شاشة

(POS -8829T: رقم الموديل)

## مميزات:

POS تصميم جميل المظهر يناسب العديد من مجال

حل منخفض استهلاك الطاقة يضمن جودته وسلامته المستقرة

العملاء اختياري LED / LCD عرض

اختياري MSR

واي فاي اختياري

## التطبيقات:

متجر andcake المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع تذاكر اليانصيب

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

## مواصفات:

نموذج	POS-8829T
لون اختياري	أسود / النيبيد الاحمر
الأجهزة الطرفية الاختيارية	10 ، LED8 للعملاء LCD قارئ الشريط المغناطيسي. شاشة 1 / 2/3 ISO Track ، شاشة مزدوجة ، شاشة تعمل باللمس بالسعة" ، WIFI
اللوحة الرئيسية	انتل الرقاقات
وحدة المعالجة المركزية	و i3 / i5 كور / 1900
سرايح	1900
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
سائق الصعب	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	350cd / م <sup>2</sup>
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة لمس	سلك شاشة تعمل باللمس مقاوم 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140

منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1	
	لوحة المفاتيح * 1 PS2 الماوس * 1 ؛ PS2	
	الذكور DB9 المسلسل * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1	
	USB (2.0) * 6	
	MIC IN * 1 ، (خرج الصوت * 12 * مكبر صوت داخلي (خيار	
	درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
	درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
استهلاك الطاقة	35W (حد أقصى)	
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	
التعبئة البعد / الوزن	م / 8 كجم 425 * 270 * 440	
نظام التشغيل	Windows XP Professional مع متوافقون (نحن متوافقون مع Linux و POS مصنّفين)	
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC خرج ، DC12 / 5A مدخلات الطاقة ،	





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829



