

المحمولة مع طباعة حرارية 58 مم POS بوصة المحمولة أندرويد 8.1 محطة 5.5

(M / N: POS -Q2-Z)



مميزات:

Android 8.1 نظام التشغيل

رباعي النواة 1.3 جيجا هرتز ؛ ARM Cortex-A7 MT6580

التخزين ؛ 8G + 1G RAM

؛ C من النوع USB دعم اتصال

وحدة طباعة حرارية مدمجة عالية السرعة 58 مم ؛

كاميرا مدمجة بدقة 5 ميجابكسل والتركيز التلقائي ؛

.بطارية ليثيوم قابلة للإزالة ، 3.7 فولت / 5000 مللي أمبير

مواصفات	
نظام التشغيل	أندرويد 8.1.0
هندسة معمارية	رباعي النواة 1.3 جيجا هرتز ARM Cortex-A7
ذاكرة	جيجا روم + 1 جيجا رام 8
وحدة المعالجة المركزية	MT6580
مفتاح	زر الطاقة (زر قفل الشاشة) + زر حجم زائد / ناقص
واجهه المستخدم	SIM درج بطاقة ، TF فتحة بطاقة ، Type-C USB
شبكة الاتصال	WIFI 802.11 a / b / g / n ، Bluetooth 3.0 / 4.0 ، GSM 2G / 3G ، GPS
وضع الاتصال	GSM850 / 900/1800 WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39
شاشة عرض	5.5 بوصة HD ، 1280X720 ، IPS
الكاميرا	ميجا بكسل + تركيز تلقائي 5
قارئ الباركود	D / 2D قراءة الباركود بواسطة الكاميرا ، ودعم الباركود 1
طباعة	
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
عرض الورق	58 ملم
عرض الطباعة الفعال	48 ملم
الدقة	نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 70
الكهرباء	
جهد محول الطاقة	DC 5V / 2A الإدخال: تيار متردد 100-240 فولت ، 60 50 هرتز 0.5 أمبير ؛ الإخراج

البطارية	3.7 V بطارية ليثيوم قابلة للإزالة / 5000mAh
جسدي - بدني	
بعد المنتج	211 × 87 × 60.5 ملم
وحدة الوزن	(جرام مع البطارية 413)
عدد القطع في الشركة التونسية للملاحة	24 قطعة
البعاد CTN	50 × 26 × 49.5 سم
وزن الكرتون	16 كلغ
مميزات أخرى	
درجة حرارة العمل	العمل: من 0 إلى 45 درجة
رطوبة	%العمل: 10-80
الوسائط المتعددة	؛ دعم تسجيل وتشغيل الفيديو MIC / SPK دعم
مستلزمات	
USB كابل شحن	1 قطعة
محول الطاقة	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
دليل الاستخدام	1 قطعة





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





POS-Q2-Z





