

(POS- Q 9 Pro : م / ن)

سمات:

1. GPS / AGPS
2. 40 * 58
3. 5 LED
4. TMS
5. CCD
6. NFC

تخصيص

نموذج	POS-Q 9Pro
اسم	بوصة محطة نقاط البيع المحمولة 5.0
بطارية	فولت ، 2550 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون بوليمر 8.4
قم بتشغيل محول	الإدخال: تيار متردد: 100-240 فولت ، الإخراج: 5 فولت ، 2 أمبير
واجهه المستخدم	متر مكشوف 0.8 ، C من النوع USB ، كابل بيانات ، 1 * C اكتب
هوائي	GPS + وبلوتوث 2G / 3G / 4G + WIFI
مفتاح	تشغيل / إيقاف ، رفع مستوى الصوت (يمكن تخصيصه كمسح ضوئي) ، خفض مستوى الصوت
فتحة لبطاقة	مزودة بإشارة متعددة النطاقات ، SIM فتحة * 1
مدة	الوقوف بمقدار 250 ساعة + ساعة عمل 16+ (العرض قيد التشغيل والاتصال اللاسلكي)
تقع الوقاية	معياري معمل مضاد للسقوط 1.0
نظام التشغيل	أندرويد 11
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس HD IPS بوصة 5.0
القرار	1280 * 720
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + FF متعدد النقاط المسقطة
أداء	
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز 1.6 ، 8-Core ، SC9863A- A55 القشرة
ذاكرة	ROM ، 3G + 32G غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 16 غيغابايت (اختياري)
وضع الاتصال	GSM ، W CDMA ، TDD LTE ، FDD LTE WIFI : 2.4G ، دعم IEEE 802.11a / b / g / n
GPS / A-GPS	A-GPS المدمج في نظام تحديد المواقع ، ودعم
طباعة	مم ، لفة ورق 40 مم ، 75 مم / ثانية ، مدة الطباعة 50 كم 58 طباعة الباركود ورمز الاستجابة السريعة ، واكتشاف الحياة عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك.
آلة تصوير	D و 2 كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل تدعم المسح والدفع 1
الماسح الضوئي	لاختياري CCD الماسح الضوئي
NFC	ISO / ICE14443 ، النوع A & B ، بطاقة Mifare (اختياري)
مكبر الصوت	واط ، ≤ 95 ديسيبل ، واجهة صوت ، أحادية اللون ، تصميم عالي الحجم 8
طرد	
وزن	الصافي: 0.31 كجم الإجمالي: 0.56 كجم
حجم صندوق واحد	ملم 208 * 91 * 65
في 1 كرتون 10	ملم / 6.2 كجم 340 * 215 * 200
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%























