

## لاسلكية صغيرة 80 مم صغيرة بلوتوث حرارية USB طابعة

(رقم الموديل: OCPP - M083)



### مميزات:

اختياري IOS و Android و Java و Windows دعم نظام التشغيل

: USB + RS232 + Bluetooth (أو خيارات) ، USB + RS232 + WIFI

: DC و USB شحن

حالة الطباعة ؛ OLED عرض

D طباعة الباركود 1 ، D دعم 2

اختياري) ios جهاز + Android يمكن توصيل طابعة واحدة بأجهزة ذكية متعددة (حتى 7 أجهزة

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور عبر الإنترنت

دائرة الرقابة الداخلية. Win CE و Android مجاني لنظامي SDK

بطارية ليثيوم سعة كبيرة 2000mAh

مؤشر بطارية خاص لمراقبة حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

سرعة الطباعة: حتى 90 مم / ثانية

الحياة): 100 كم) MCBF

### تخصيص:

نموذج	OCP -M083
وزن	256 غرامًا
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72 مم
طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة / بوصة 8
خط الطباعة	نقطة 12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	1.5 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1 مم × القطر 30.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	(اختياري) USB ، RS-232 ، بلوتوث ، wifi
مخزن البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V DC / 2000mA ؛ يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورق 150-120 متر
مميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إيقاف التشغيل اليدوي
ظروف العمل	%10 90 °C ، الرطوبة: °C 10 - °C 50
شروط التخزين	%5 95 °C ، الرطوبة: °C 20 - °C 70
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصه ، حرف ورقم للخيار ، بحد أقصى 30 حرف
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية.
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم



# OCPP-M083





# OCPP-M083







OCPP-M083





## قابس الطاقة للخيارات



## تطبيق

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

