

# بوصة صرأنا أقل مراقب مع شاشة تعمل باللمس بالسعة 12 (TM-1206: نموذج رقم)

## المميزات:

- ن شاشة لمس سعوية متعددة النقاط
- ن تصميم بدون إطار
- ن نسبة الشاشة: 4:3
- ن دقة 1024 \* 768
- للمعيار VGA وكابل VGA ن منفذ
- ن الزر مخفي في الأسفل من الحدود
- وظيفة لاختياري MSR ن
- ن قاعدة متينة لضبط زاوية ارتفاع الشاشة

## مواصفات:

|                   |  |
|-------------------|--|
| عرض الحجم         | بوصة 12.1                              |
| ج نسبة غير عادية  | 500:1                                  |
| سطوع              | 400cd / م <sup>2</sup>                 |
| الدقة             | 1024 * 768                             |
| س نسبة كرين       | 4: 3                                   |
| وقت الاستجابة     | 8السيده                                |
| ج عمق اللون       | 16.7 مليون                             |
| تردد المجال       | هرتز~75 هرتز 50                        |
| مساحة وحدة الصورة | مم (V ح) * 0.3075 0.1025               |
| زاوية الرؤية      | -65°~+65° (U / D) 60 + ~°50- ؛ (L / R) |
| منطقة نشطة        | 246.0x184.5 ملم                        |
| أناInterface      | VGA + USB (لوظيفة اللمس USB)           |
| مشترك كهربائي     | تيار متردد 230-110 فولت 60-50 هرتز     |
| مدخلات الطاقة     | تيار مستمر 12 فولت / 3 أمبير           |
| استهلاك الطاقة    | (وات وضع النوم 5 وات ≤20)              |
| شكل اللمس         | متعدد النقاط بالسعة                    |



