

# LCD USB 3 Bluetooth Mini

(M / N: OCBP-M88 )

## سمات:

تتميز هذه الطابعة بالميزات التالية:

- تصميمها المدمج يجعلها مثالية للمساحات الصغيرة.
- تتمتع بطابعة USB 3.0 عالية السرعة.
- تتمتع بطابعة Bluetooth Mini لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية.
- تتمتع بطابعة LCD لتسهيل التحكم في الطابعة.
- تتمتع بطابعة 50 صفحة في الدقيقة (PPM).
- تتمتع بطابعة USB 3.0 عالية السرعة.
- تتمتع بطابعة LCD لتسهيل التحكم في الطابعة.
- تتمتع بطابعة 50 صفحة في الدقيقة (PPM).

## تخصيص:

عام	
نموذج	OCBP- M88
اللون	الرمادي والأبيض
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر الطابعة h	100 كم
بطارية	عجينة كهربائية غير قابلة للإزالة 2 6 00mAh ، 7. 4 V 1 5 Wh
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	TFT بوصة شاشة ملونة 1
إنسورس إس	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر السخونة الزائدة ، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر ، 7 أيام زمن الانتظار
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر / 5 أ 1
ذاكرة	ميغا بايت 8
البرمجيات	Windows / Android / IOS / MAC
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	ح.إ. ، ماش
ريسولوتون	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 80
عرض / طول الطباعة	ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى 72
أمر الطباعة	أمر ESC / POS ، CPCL c
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	E AN - 8 ، EAN - 13 ، I TF ، UPC - A ، UPC - E ، Codebar ، Code93 ، Code39 ، Code128 ، QR Code ، PDF417 ، D ata Matrix ، Grid Matrix
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / GBK / Unicode
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 15-80
قطر لفه الوسائط	ملم 0.0 5 -0. 18
قطر لفه الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعث	مم * 113 مم * 57 مم 102
الوزن / صندوق العبوة	الصافي: 390 جم الإجمالي: 531.3 جم / 192.5 × 129.4 × 63.8 مم
في 1 كرتون 16	مم / 10 كجم 295 × 345 × 384
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 5 4 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

## نظرة عامة على المنتج:

















