

الطرفية POS ويندوز / أندرويد 15.6 بوصة تعمل باللمس

(POS -15T01-W / A :نموذج رقم)



مميزات:

- تصميم أنيق وبسيط
- بوصة 1366 * 768 دقة الشاشة رقيقة ؛ 15.6
- درجة زاوية دوران الشاشة ؛ 360
- دعم نظام ويندوز أو أندرويد
- شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط ؛
- دعم شاشة ثانوية اختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة ؛
- عرض العملاء للخيار ، MSR ،
- تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح

التطبيقات:

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، كوفي شوب ، مخبز ومتجر كيك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية ؛
- الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناي ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب ؛
- التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

مواصفات:

نموذج	POS -15T01-W / A (W ل Windows , A for Android)
① اللوحة الرئيسية	لإصدار ويندوز J1900N رابعة النوى 1.99 جيهارتز
② اللوحة الرئيسية	لنسخة الروبوت GHz RK3288 رابعة النواة 1.8
نظام التشغيل ويندوز	بدون ترخيص Windows 7 Ultimate نسخة تجريبية لنظام التشغيل
نظام التشغيل أندرويد	Android 6.0
ويندوز رام	للخيار 8GB قياس 4GB 2GB
ذاكرة الوصول العشوائي الروبوت	2GB
ذاكرة ويندوز	للخيار 128GB ، 64GB قياس ، 32GB SSD
ذاكرة اندرويد	بطاقة توسيع GB TF دعم 32 ، 8GB eMMC
حجم الشاشة	بوصة الشاشة الرئيسية 15.6
الشاشة الثانوية	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	LCD أو VFD
القرار	1366 * 768
شاشة لمس	عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة
سطوع	م ² / 350cd
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ I / O 1900	VGA * 1 ، USB * 5 ، RS232 * 1 ، DC * 1 إدخال ، خرج الصوت * 1 ، * 1 (منفذ Ethernet) RJ45
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	USB * 5 ، RS232 * 2 ، DC input * 1 ، RJ11 □Cash drawer port□ * 1 إخراج صوتي * 1 ، ميكروفون * 1 ، * 1 (منفذ Ethernet) RJ45
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC ، DC12 / 5A خرج ،



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



