

58mm 热敏纸 POS 打印机

热敏纸 OCPP - M06

规格

打印范围 × ×	105 * 75 * 45
重量	134g
打印速度	300mm/s
打印语言	ESC / POS
打印分辨率	480dpi
打印幅宽	90mm
打印精度	8mm / 203dpi
打印格式	12x24 / 24x24
打印速度	32 / 16
打印精度	1.5 x 3.0 mm × / 3.0x3.0mm ×
打印精度	58.0±0.1mm x 40.0mm
打印精度	0.06 / 0.08
打印精度	0.06 / 0.08
接口	USB / RS-232
内存	256KB
电源	9V DC / 2A
电源	7.4V DC / 1500mAh; 4-5 小时连续打印 120-150 张
打印速度	300mm/s
打印速度	10-50 张 / 10-90 秒
打印速度	20-70 张 / 5-95 秒
打印速度	30 张 / ASCII
打印速度	“1234” 打印速度 6 张 / 秒
打印速度	3.5 * 1.1
打印速度	ØCPP-M06-BB 安卓 USB + COM + 热敏纸
打印速度	ØCPP-M06-BB-AI 安卓 + IOS USB + COM + 热敏纸
打印速度	ØCPP-M06-B 安卓 USB + COM + 热敏纸;
打印速度	ØCPP-M06-U 安卓 USB + COM
打印速度	ØCPP-M06-BB-AA 安卓 + IOS USB + COM + Bluetooth 电池 7 安卓 + 1 安卓



www.ocominc.com





OCPP-M06



www.ocominc.com



