

CCD  
OCBS -C005

## Product Description

1. 产品概述  
 2. 产品特点  
 3. 技术参数

- 分辨率 300 线/英寸
- 3 英寸 CCD 传感器
- 内置光源
- 支持多种条码格式
- 接口丰富
- 支持多种通信协议
- 支持多种接口：USB-HID、USB、UART、KB、HID-POS
- 支持 16 种语言
- 防护等级 IP45，防尘防水 5m
- 支持多种条码格式
- 支持多种接口

产品尺寸	632mm
重量	2500g
分辨率	≥300
扫描速度	≥30
支持的条码格式	UPC / EAN / JAN / EAN / UCC / EAN 128 / Code 39 / MSI / Code 11 / Code 39 Full ASCII / Code 39 TriOptic / Code 128 / Code 128 ASCII / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / ISBN / GS1 / Codabar / Discrete 2 of 5 / IATA / RSS variants / Codabar / Chinese 2 of 5 / Interleaved 2 / 5 / Interleaved 2 of 5 pos tal
扫描角度	±55°
扫描距离	±25°
扫描速度	±75°
扫描速度	165×65×97
扫描速度	190
扫描速度	LED
扫描速度	650
扫描速度	105V
扫描速度	130
扫描速度	86
扫描速度	42
接口	RS232 / USB / 1.8m
接口	1
接口	-40°C / 60°C
接口	0°C / 50°C
接口	0 / 95
接口	5m

## Picture Show



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005







Visa Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

### 5.

### 6.

Eruopean...

159/2300 Unilever O2 500 50

### OCOM

- POS ID 500
- O2 Star ...
- 2300 159/
- 11 OEM / ODM
- POS
- 
- ISO FCC CE Soncap POA BIS
- 12 + 1
- “”
-