N13□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ No.:N13□

□□□
□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□“□□□□□□”□□
□□□□□□□□□□1□
□□□□□□□□/□□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□<0.5□/□
□□□□AC 110□240V□50 / 60Hz□DC 12V / 1.0A
□□□□LCD□□LED□□
□□□□□□<10W
□□□□□□□□□□11.1V / 3500mAH
□□□□□□0ºC - 40ºC
□□□□□□-20ºC - 65ºC
□□□□□□850 x 390 x 295mm
□□□□155 x 137 x 82mm
□□□□□20□/□
□□□□0.6kg
□□□□□□17kg

CURRENCY
CFD ADD
PIECES
DIRECTION
VALUE
DENOMINATION
CUR/DIR
REP/CLR

CURRENCY
CFD ADD
PIECES
DIRECTION
VALUE
DENOMINATION
CUR/DIR
REP/CLR

CURRENCY
CFD ADD
PIECES
DIRECTION
VALUE
DENOMINATION
CUR/DIR
REP/CLR