

3

M/N OCBP-M89



50mm

USB type-C

LED

	OCBP-M89
	32 CPU
	USB Type-C

分辨率	300dpi/12.5%/1英寸
容量	2600mAh 7.4V 锂电池
接口	4-5英寸
屏幕	0.91英寸OLED
摄像头	前置摄像头
摄像头	后置2000万像素
电源	5VDC/1A
摄像头	前置摄像头
内存	96KDRAM 700K 内存
系统	支持Windows SDK/Android/IOS
颜色	
摄像头	前置
分辨率	8英寸(203 DPI)
尺寸	50mm-80mm/英寸
摄像头	72英寸
摄像头	300mm
摄像头	ESC/POS, TSPL CPCL 兼容
摄像头	
摄像头	支持 T PDF-417/Maxicode/DataMatrix/QR 兼容Aztec
摄像头	0 英寸 8
摄像头	英寸/英寸
摄像头	
摄像头	英寸
摄像头	20-80英寸
摄像头	0.06-0.254mm
摄像头	50英寸
摄像头	
摄像头	134.6*110.6*59.2mm英寸*英寸*英寸
摄像头	372英寸 520英寸
摄像头	164*138*85英寸
20 英寸 1 英寸	345*276*450mm(英寸*英寸) 11Kg
摄像头	
摄像头&摄像头	0英寸 10%~80% 兼容
摄像头	-20英寸60英寸 10%~90% 兼容











□□□□

OCBP-M89□□□□□