

OCBS-C6

(M/N:OCBS-C6)

概要

基本仕様

4GB RAM/64GB ROM Android 10.0

ディスプレイ

4.5インチ TFT-LCD (720x1440)

カメラ

後カメラ: 5MP, 前カメラ: 2MP

バッテリー

3.8V, 4800mAh

OS

Android 10.0

付属品

充電ケーブル

仕様

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 外形寸法 | 170.8 mm(H)x81 mm(W)x2.04 mm(D)±2 mm |
| 重量 | 約380g(充電ケーブル含む)約450g |
| ディスプレイ | 4.5インチ TFT-LCD (720x1440) 16:9 |
| ディスプレイタイプ | LED |
| タッチパネル | 3点TP (4指) 多点4指 |
| ストレージ | 2 * PSAM, 2 * SIM, 1 * TF |
| バッテリー | 充電電圧: 3.8 V, 容量: 4800 mAh |
| プロセッサ | Cortex A73 2.0GHz, MTK6762 |
| OS | Android 10.0 |
| メモリ | 4GB RAM, 64GB ROM, Micro SD 256GB |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 保存温度 | -20°C ~ 70°C |
| 湿度 | 5%RH ~ 95%RH (結露しない) |
| 充電 | 充電電圧: 5V, 充電電流: 1.5A |
| 防水 | IP65 (IEC) |
| 耐電圧 | ±15kV (静電), ±8kV (雷) |
| 開発環境 | Android Studio, Eclipse |

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| 网络 | TDD-LTE 38/39/40/41 FDD - LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 WCDMA(850/1900/2100MHz) GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) | |
| 无线局域网 | 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 网络速度 | v2.1+EDR v3.0+HS v4 | |
| 定位系统 | GPS A-GPS 5 m | |
| 其他功能 | | |
| 扫描器 | | |
| 扫描器 | N570 3 2D /Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| 扫描器 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal ETC | |
| 其他功能 | | |
| 摄像头 | 13 5.0 | |
| 闪光灯 | LED | |
| RFID | | |
| RFID NFC | | 13.56MHz |
| | | ISO 14443A&15693 NFC-IP1 NFC-IP2 |
| | | 25 |
| 其他功能 | | |
| 接口 | 1x 1x 1xUSB | |
| 其他功能 | | |















