

# Auto Sense 条形码识别器

## OCBS-LA16

规格

200MM/S 扫描速度

10-60cm 扫描范围

条形码类型

支持1.5m 扫描距离

支持多种条形码

接口类型

参数

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | OCBS-LA16   |
| 光源     | 650nm   |
| 接口     | USB/RS232/PS/2  |
| 支持的条形码 | U PC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI/PIESSEY, UCC/EAN128 |
| 接口     | USB/RS232/PS/2  |
| 扫描速度   | 200mm/s   |
| 扫描范围   | RS232 1200-19200  |
| 扫描精度   | 0.1mm(4mils)  |
| 扫描距离   | 2—9cm 0.1mm 3—50cm 0.3mm  |
| 扫描速度   | 200mm/s   |
| 扫描角度   | 10-600mm Roll 60°, Pitch45°   |
| 工作温度   | -20°C-50°C  |
| 存储温度   | -20°C—60°C  |
| 湿度     | 0-95%   |
| 湿度     | 5%—95%  |
| 电压     | 5V±5%   |
| 电流     | 50ma 40ma 100ma   |
| 分辨率    | 20  |
| 扫描距离   | 1.5m  |
| 材质     | ABS+PVC+PC  |
| 尺寸     | 167*97*65mm   |
| ESD    | 15KV  |





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16





OCBS-LA16











OCBS-LA16



