

□□□□□□□□

(M/N:OCBS-T215)

□□□



□□□□□

□□□□□□□□/□□□□

□□□□□□□□□□

□□

□□	
□□	OCBS-T215
□□	USB
□□□□	5V
□□□□	420□□
□□□□	400□□
□□□□	270□□
□□	
□□□	□□□□640*480 CMOS□□□
□□	□□ LED
□□	57.2°□□□□□44.2°□□□□
□□□□	> 0.3m/s
□□□□	□□ ±70°@ 0°Roll □ 0° Skew □□ 360°@ 0°Pitch □ 0° Skew □□ ±70°@ 0°Roll □ 0° Pitch
□□□□	20% □□□□□
□□□□□	0-100,000 □□□
□□□□	Code39(5mil):20mm-80mm, EAN13(13mil):10mm-160mm QR(15mil):10mm-140mm □□□□□15mil□□10mm-100mm PDF417 (10mil):10mm-120mm
□□□□	(Codabar),(Code 39),(Code 32),(Industrial 2 of 5),(Interleaved 2 of 5),(Standard 2 of 5),(Matrix 2 of 5),(Code 93),(Code 11 ),(□□ 128),(UPC-A),(UPC-E),(EAN/JAN-8),(EAN/JAN-13),(GS1 □□□(RSS14) (PDF417),(QR□),(Micro QR),(Data Matrix),(Aztec),(Hanxi□)
□□□□	
□□	□□□640g
□□	230*170*95mm
□□	
□□□□□□□□	0□45□□□□10%~80%□□□
□□□□□□□□	-20 □ 60 □□□□10%~90% □□□

















Model: OCBS-T215

Interface: USB



OCBST2152214100001

Made in China





**1. Seguridad**

1.1. El equipo debe ser instalado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Evite la exposición directa al sol y a las temperaturas extremas. Evite la exposición a la humedad y a las vibraciones. Evite la exposición a los campos magnéticos y eléctricos fuertes.

1.2. El equipo debe ser instalado en un lugar seguro y protegido de los niños. Evite la exposición a los niños y a los animales. Evite la exposición a los líquidos y a los gases.

1.3. El equipo debe ser instalado en un lugar seguro y protegido de los niños. Evite la exposición a los niños y a los animales. Evite la exposición a los líquidos y a los gases.

**COMENZANDO CON EL ALARMADOR**  
INSTRUCCIONES DE USO



Este dispositivo es un alarmador de contacto que se utiliza para detectar la apertura de puertas y ventanas. El dispositivo emite una alarma cuando se detecta una apertura no autorizada. El dispositivo debe ser instalado en un lugar seguro y protegido de los niños. Evite la exposición a los niños y a los animales. Evite la exposición a los líquidos y a los gases.





**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T215      Color: Black  
Interface: USB      CE FC  
Power Input: 5V1A  
  
OCBS T2152214100001  
Made in China