

OCBS-W238

OCBS-W238

特長

- 高容量電池搭載
- 最大印刷速度400mm/分
- USB2.0/2.4G対応
- 連続印刷20h
- 最大印刷幅60mm、PC対応
- 省エネ機能搭載

仕様

型番	- W238
電源	DC 5V@250mA
充電	B
通信	USB2.0/2.4G
印刷	熱転写
ケーブル	USBケーブル
ケーブル長	1.5m
動作温度	30℃~30℃、60℃、-20℃
チップ	CMOS
解像度	1.3M CMOS
ドット数	100dpi
印刷幅	50mm~900mm
印刷速度	最大400mm/分
印刷歪み	±360°、±60°、±55°
印刷歪み	4 0°×30°
印刷歪み	≥25%
印刷速度	2.4GHz, 70mm/分、30mm/分
印刷速度	350mm/分、20,000dpi
印刷速度	5000dpi
印刷速度	7mm/分
印刷速度	≥36mm/分
印刷速度	1mm/分
印刷速度	UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code 128、GS1-128、Code 39、Code 32、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5)、Codabar (NW-7)、GS1、QR Code、Micro QR Code、Data Matrix、PDF417、Micro PDF 417、Aztec、etc.
重量	710g
寸法	230*130*132mm
2011年	680*470*280mm/15kg
印刷	0~45mm、10%~80%
印刷	-20~60mm、10%~90%









