

58 寸 热敏打印机

OCPP -58E

规格

参数

品牌		OCPP
主要规格	分辨率	480
	打印速度	384点/英寸80/英寸203dpi
	打印幅宽	90mm /英寸
	接口	USB/USB +串口
	打印速度	3.75英寸/分钟
	打印头	24针A/32针B/42针C 打印头寿命--16万
	打印语言	符合GB18030 汉字/西文打印
	打印范围	打印范围A:1.5×3.0英寸/12×24英寸 打印范围B:1.1×2.1英寸/9×17英寸 打印范围C:3.0×3.0英寸/24×24 dOTS
	兼容性	兼容设备
兼容标准		UPC-A / UPC-E / JAN13/EAN13/ JAN8/EAN8/CODE39 / ITF / 兼容/ CODE93 / CODE128
打印速度	打印速度	打印速度
尺寸	高度	57.5±0.5英寸
	重量	≤60磅
	打印头	打印头
应用	应用	零售/ POS
电源	输入电压	100V-240V/50--60Hz 12V / 2A
	输出电压	12V / 1A
打印头	打印头	4K
	NV打印头	40K
打印速度	打印速度	590
	打印速度	185 * 130 * 112英寸
温度	打印温度	5-45°C 打印10-80
	打印温度	-10-50°C 打印10-90
打印速度	打印速度	50英寸/分钟≤12.5



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Model: OCPP-58E
Print Speed: 100mm/s
Print Resolution: 203dpi
Print Density: 1200x1200
Current Codepage: 94
Support Character:
Simplified Chinese (GB18030)
Alphanumeric
CODE BAR:
1-UPC-A
2-UPC-E





OCPP-58E





OCPP-58E

