

# OCPP -763C 76mm

## 规格

76MM  
 33mm  
 35mm  
 40mm/USB  
 42mm  
 16mm

## 参数

重量	9g
尺寸	A 33 B 35 C 40 D 42
厚度	400μm
材料	ANK A 9 * 9 B 7 * 9 16 * 16
颜色	黑色
长度	400mm
间距	4.5mm
分辨率	45k 4k
精度	75.5±0.5mm
兼容性	兼容
接口	ERC-39
MCBF	10,000,000
操作系统	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
分辨率	32
存储温度	-10~60°C
工作温度	0~50°C
尺寸	230X146X145mm
厚度	3.75mm
兼容性	兼容
兼容性	兼容
精度	0.06-0.08mm
精度	75.5±0.5mm*φ65mm
接口	并行 / 串行 / USB / 无线

□□	□□□□□□
□□□□□□	□□12-24V / 1A
□□□□	DC24V / 2.5A

□□□





OCPP-763C





OCPP-763C





# OCP-763C



### 特點

- 體積小巧
- 體積僅30X23X45mm
- 重量僅2.67 KG
- 可與各種型號的6英寸掃描器30 \* 23 \* 20 cm或2.67kg或70 \* 34 \* 45 cm或19.02kg

### 應用

- 適用於DHL、FedEx、UPS、EMS、TNT等
- 3-7天
- 2-4天
- 其他

### 服務

1. 服務  
 OCOM提供12個月免費保修服務，24小時熱線支持。

### 2. 支付

支持Paypal、Alipay.com、Moneybookers、Visa、MasterCard、Maestro、Solo、Carte Bleue、Pos tePay。

CartaSi4B Euro6000

3.

4.

/ twestern uionpaypal aliexpress  
[http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI)

5.

\*USD12000 1 1 2 3 4 CRM 5 6 7 \* 24 12

6.

[http:// www pos solution.com.cn/cn/download.html](http://www.pos solution.com.cn/cn/download.html) SDK

7.

[http:// www pos solution.com.cn/video.html](http://www.pos solution.com.cn/video.html)

8.

9.

[http:// www pos solution.com.cn/inquiry.html](http://www.pos solution.com.cn/inquiry.html)