

**80mm**

OCPP-80F

□□□

1.300□□/□□□□□□□□□□□□

2.2048K□□□□□□□□□□□□□□

3.Support□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□;

6□□□□□□□□□□□□□□□□

7.Movable□□□□□□□80MM□□□□□□□58MM

□□□□

□

□□□□□□

□□	□□
□□□□	□□
□□□□	72□□
□□□□	576□/□□512□/□□8□/ mm□203dpi□
□□□□	□300mm /□
□□	□□□□100M□+ USB + COM□USB + COM
□□□□	3.75mm□□□□□□ □□□□□□
□□	FontA-48Lines / FontB-64Lines /□□□□□□ □□24□
□□	□□GB18030□□/□□□□□□□□
□□□□□□	ANK□□□□□□A□1.5×3.0mm□12×24□□ □□B□1.1×2.1mm□9×17□□□□/□□□□□□3.0×3.0mm□24×24 □□
□□□□□□□□	PC437 /□□□□/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope /□□/□□□□□□□□□□/□□/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /□□□□□□□□□□/ PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /□□□□□□□□□□/PC1001□/ □□PT151,1251□□□□WPC1257□□□□PC864□□□□□□□□□□
□□	1D □□□□UPC-A / UPC-E / JAN13□□EAN13□□/ JAN8□□EAN8□□CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 □□□□□□□□QRCODE
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□

□□	□
□□	79.5±0.5□□
□□	≤80mm
Feed□□	□□□□Clameshell□□□
□□	ESC / POS
□□□□□	□□□AC 110V / 220V□50□60Hz
	□□□DC 24V / 2.5A
□□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	2048K□□
NV Flash	256K□□
□□	1.2KG
□□	186 * 145 * 135
□□	□□□5□45□□□□□□□10□80□
□□	□□□-10□50□□□□□□□10□90□□□□□
□□□□□	100KM□□□□□LE.12.5□
□□□□□	1000,000times
□□	□□□IOS□Linux□□□Win2000□Win2003□□WINXP□Win7□□Win8□□Win8.1



OCPP-80F



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



□□□□

□□□□CD□□