

80 吋 掃描器 規格

(M/N: OCPP-80V)

特點

1. 支援多種格式,PDF417 掃描
2. 支援多種格式
3. 100M 掃描速度
4. 256KB NV Logo 支援 128KB 掃描
5. 支援 P 掃描
6. 支援多種

規格

型號	OCPP-80V
尺寸	80mm 掃描器
接口	USB
網路	USB/LAN/URL/BT/WIFI
電源	I 類 100V-240V,50-60Hz , 24V / 2.5 A
電壓	24V/1A
掃描速度	Max.20K
掃描深度	100
掃描寬度	100
掃描高度	100
掃描厚度	100
掃描重量	256KB NV 128KB USB 64K
掃描格式	rd .cd,PDF
掃描系統	iOS/Windows
掃描認證	CE/FCC/Rohs
掃描速度	576 512 203dpi
掃描接口	200 USB&LAN USB 160mm/s
掃描速度	72
掃描速度	POS
掃描速度	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
掃描速度	PDF417 (S USB)
掃描速度	GB18030/ANK
掃描速度	384 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) mm
掃描速度	8 9*17dots , 1.1(W)*2.1(H)mm
掃描速度	24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
掃描速度	PC347/PC850/PC860/PC863/PC865/WPC1252/PC866#2/PC852/PC858(Latin2)/IranII/PT1511251
掃描速度	79.5 ± 0.5mm
掃描速度	0.06~0.08mm
掃描速度	83
掃描速度	190*140*135mm
掃描速度	1.65
掃描速度	23.5*220*170
掃描速度	480*450*350mm/14.35kg
掃描速度	0 4 5 , 10%~80%
掃描速度	-20 60 , 10%~90%







POWER
STOP
FEED

Attention! Press FEED or POWER to start the work cycle, when it is ready again, if not, open the lid and turn the gear to next outer.

OFF ON





