

80 毫米 热敏 打印 / W 无线 热敏 打印

OCPP-M086)

特点

1. Windows/Java/Android , 兼容
2. 支持 热敏 USB 及 RS232 接口
3. 打印速度高达 90mm/s
4. 打印速度 90mm/s
5. 5英寸热敏纸 0英寸 TPH
6. 热敏打印

规格

型号	OCPP-M086
打印宽度	80mm 热敏打印纸
打印速度	90mm/s
接口	USB / RS-232 / 无线 / 热敏打印
打印电压	7.4V/ 20 00mAh热敏打印
打印电流	9v/2A
打印分辨率	4-5英寸
打印精度	20K/256K
TPH	50KM
打印语言	热敏打印 & 热敏 USB 打印
打印内容	热敏打印 热敏 CD, 热敏
打印系统	Windows & Android & IOS
打印认证	CE/FCC/Rohs
打印语言	热敏
打印分辨率	203DPI/8 英寸/英寸
打印速度	7 0英寸/英寸 90 英寸/英寸
打印宽度	72mm
打印长度	120 热敏打印纸
打印精度	32 英寸/英寸 :16 英寸/英寸
打印接口	热敏/POS
打印尺寸	热敏 A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) 热敏/热敏 24*24英寸 3.0(英寸)*3.0(英寸)mm
打印语言	热敏/热敏
打印语言	热敏
打印精度	79.5 ±0 5 mm
打印语言	热敏
打印精度	40 英寸
打印精度	0.06-0.08mm
打印语言	热敏
打印尺寸	113*109*52mm
打印重量	热敏 288g 热敏 570g
打印尺寸	217*118*69 英寸
40英寸	440*485*355mm/23kg

□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□























MiNi Thermal Printer

Model: OCPF-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

