

# usb58

OCPP -M06

OCPP -M06 Android iOS + Android Window Linux JAVA 58mm  
pos USB RS-232 8  
CE FCC

## Features

Features

- 1
- 2 Windows java Linux Android Android + IOS
- 3 USB RS232
- 4 Android SDK
- 5 5,1D 2D QR
- 6
- 7 8 7 Android Apple
- 8 1500mAh 4~5
- 9
- 10 90
- 11, 100km
- 12
- 13 ESC / POS

## Specifications

Specifications

Dimensions (mm)	105x75x45
Weight (g)	134
Material	
Interface	ESC / POS
Display	48
Resolution	90
DPI	8 / mm 203dpi
Barcode	12x24 / 24x24
Barcode	32 / 16
Barcode	1.5 x 3.0 mm x 3.0x3.0mm
Barcode	58.0±0.1mm x 40.0mm
Barcode	0.06 0.08
Barcode	
Barcode	USB RS-232
Barcode	256KB
Barcode	9V DC / 2A

電圧	7.4V DC / 1500mAh;充電回数4-5回 消費電流約120-150mA	
重量	約100g	
動作温度	0℃~10~50℃保存10~90℃	
動作湿度	20~70℃湿度5%~95%	
表示	約30文字ASCII	
文字	約1234"約6文字	
サイズ	3.5 *1.1mm	
接続	OCPP -M06-BB	Android USB + COM +充電
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM +充電
	OCPP-M06-B	Android USB + COM +充電;
	OCPP -M06-U	Android USB + COM
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM +充電7android + 1充電

仕様

約100g

Mini TAXI pos  
Mini  
pos  
58mm 2

オプション

\*充電

\*充電

\*充電

\*WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

\*Win8-64bit

\*Linux

\*充電

\*USB Printdemo

\*Printdemo

\*SDK Android

\*充電

