

## 2016 Neues Produkt Mini Griff android POS-Terminal

(Modell: POS-T8)

### Eigenschaften:

1. Android 4.4 Betriebssystem.
2. Adopts Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz Prozessor.
3. 4.0 Zoll IPS kapazitiven Touchscreen.
4. Safety und zuverlässige Konstruktion
5. Passed Unionpay PBoC L1 & L2; geben PIN-Eingabe die Sicherheitsbescheinigung.
6. Unionpay Direktverbindung POS Netzwerkzugriff.
7. Support Pirting Empfang und Barcode-Lesung
8. Supports Magnetstreifenkarte, IC-Karten, kontaktlose Karte.

Technische Daten:	
System Parameter	
Zentralprozessor	Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512 MB / 1 GB DDR2; unterstützen externe Micro-SD-Karte, 32 GB höchstens
Anzeigen	4.0 Zoll kapazitiv, Multi-Touch; 480 * 800, IPS-Display
Tastenfeld	3 Berühren Systemtasten, 15 physische Tasten (einschließlich Aus-Taste, kundenspezifische Schlüssel, POS-Chiffrierschlüssel und Befehlstaste)
Batterie	Lithium Polymer-Akku, 4000mAh
Funktions Konfiguration	
Kamera	Hintere Kamera 5M AF (Unterstützung Blitzlicht), Frontkamera 0,3 M Weitwinkel
Drucker	Built-in-2 Zoll Thermodrucker
Navigation	Built-in GPS, Unterstützung AGPS
Indikator Licht	System Kontrollleuchte, POS-Kontrollleuchte
Audios	Eingebaut Lautsprecher, Summer, Mikrofon, Vibrator
Sensoren	Schwerkraft Sensor
POS	
Schallwelle Zahlung	Unterstützen
Magnet Streifenkarte	Triple-Track MSR bidirektionale Durchziehen ISO7811, 7812
IC-Karte	1 Solt, Unterstützung 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC und EMV
Berührungslose Karte	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
SAM-Karte	1 SAM Solt, ISO7816
Chiffre Tastatur	Eingebaut Tastenfeld
Netzwerk Parameter	
Netzwerkart	WCDMA / GSM
Netzwerk Spektrum	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802,11 a / b / g / n eingebauter Antenne
Sprach- / Daten Bedienung	Unterstützen
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
extern Schnittstelle	
USB-Schnittstelle	Micro USB2.0, Unterstützung USB-OTG
Ladegerät Jack	DC JACK
Energieversorgung Jack	Pogo-Pin, 5V - 500mA
Kommunikation	USB, RS232

physikalisch Parameter	
Größe	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Betriebs Temp	-20 ° C ~ 60 ° C
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 80 ° C
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH nicht kondensierend
Falltest	1,0 Meter Drop-Schutz
Roller-Tropfen Test	500 mal
ESD Schutz	± 8 kV Kontakt entladen; ± 15 kV Luftentladung
Entwicklung Umwelt	
System Umwelt	Androide 4,4 / SP-UI
Entwicklung Umwelt	SDK
Management Software	PC-Verwaltung Suite / MDM

**Netzteil für Wahl:**

Europa, Großbritannien, Amerika, Australien, Asien usw.

**Die Produktionskapazität und Anlaufzeit:**

Wir haben eine starke Produktionskapazität; wir können Tausende von Druckern und Barcode-Scanner pro Tag produzieren. Normalerweise ist unsere Lieferzeit zwischen 1-5 Tage.

**Versandart:**

Luft, See, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT und so weiter)

**Garantie:**

normalerweise 12 + 1 Monate Versand. Einige bezeichneten Modelle können bis zu 24 Monate Garantie haben. Ersatzteile sind für die Massen vorgesehen sein.

**Zahlungsausdruck:**

T / T im Voraus, Western Union, PayPal, Übertragungsurkunde, L / C, Bargeld, etc.

**Über OCOM**

OCOM ist ein führender One-Stop-POS und Auto-ID Verwandte Produkte Lieferant, der von Global Fortune 500-Unternehmen qualifiziert ist. Wir haben Top 1% Standsgarantie Fachsicherung. 8 Jahre OEM / ODM Erfahrung. Wir waren mehr als 1.300 Kunden in 133 Ländern tätig sind, 40 von ihnen sind die größten Distributoren in ihrem Gebiet. Der wichtigste Markt in Europa, Australien und wächst schnell Südamerika und Afrika. Die Kundenliste einschließlich der berühmten Unilever, O2, Equicom ... Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Gemeinsam sind wir der Suche nach dem am besten.

**Kontaktiere uns**

Adresse: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,

Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

Tel: +86.755.86053207 ext 800;

Fax: +86.755.86053207 ext 868.

