

# Magnetstreifen- und IC-Karten-Kombinationsleser

(M / N: CR003IC)

## 1. Einleitung

CR003IC ist eine programmierbare Magnetkarte, eine IC-Karte mit Multifunktionsfunktion zum Lesen. Der Benutzer kann je nach den tatsächlichen Bedürfnissen durch Programmierung oder Konfiguration Datenformate und intelligente Schnittstelle.

Es ist weit verbreitet in Industrie, Handel, Telekommunikation, Steuern, Banken, Versicherungen, Medizin und alle Arten von Gebühren, Lagerung, Abfrage-Management-System verwendet.


## 2. Eigenschaften

- Praktisch: Boot-Selbstprüfung, keine zusätzliche Stromversorgung, Plug-and-Play
- Kartentyp: Kann alle Arten von Speicherkarten lesen und beschreiben und unterstützt die Protokoll-CPU-Karte T = 0, T = 1
- Kommunikationsschnittstelle: Unterstützt über USB und Computerkommunikation die Android-Plattform

## 3. Technische Spezifikation

Mitteilungen	USB oder RS232
Temperatur	-20 ° ~ 60 ° C □Lagerung□ 0 ° ~ 50 ° C □Betrieb□
Feuchtigkeit	15% □ 85%
Maße	116 mm (L) × 36 mm (B) × 38,4 mm (H)
IC-Karte	
Betriebsdauer	> 200.000 mal
Kartenstärke	Über 0,75 mm
IC-Kartenstrom einstecken	20mA
Betreiben Sie die IC-Karte	50mA
Arbeitsstrom	25mA
Speicherkarten-Typ	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 (SLE4432 / 4442 (SLE4418 / 4428)) ISSI 24C01A / 16, ISO 7816- (1-4) (T = 1, T = 0)
Magnetstreifen	
Speicherkarten-Typ	ISO 7811, AMMVA, CADMV und andere Formate
Swipe-Geschwindigkeit	3 ~ 60 Zoll / Sekunde
Betriebsdauer	> 600.000
Verfolgen Sie position	Alle 3-Spur
Kartenstärke	0,76 ~ 1,2 mm

Arbeitsstrom	7mA
RFID (Optionale Funktion)	
Speicherkarten-Typ	13,56 MHz ISO / IEC14443A / B
Betriebsdauer	> 600.000
Erfassungsabstand	1-4cm





CR003IC



持卡人签名  
1. 使用本卡必须遵守阳光银行有关规定。  
2. 本卡不得转借他人，因持卡人非密码导致的损失，本行不承担任何责任。  
3. 若卡遗失，请立即向本行挂失。  
4. 若拾得本卡，请立即交还本行。

持卡人签名

sunlight

4401 770

全国24小时服务热线: 95595 中国光大银行: www.cebank.com





CR003IC





CR003IC

