

# Desktop Supermarkt 2D 1D USB QR Code Auto Barcode Scanner

(M / N: OCBS-T203)



Die Bewegung der 2D-Barcode-Scanplattform ist eine Hochleistungsbewegung, bei der pos die Fähigkeit, die hohe Präzision, Geschwindigkeit, Kompatibilität und andere Funktionen bewertet. Sie kann 1D / 2D-Barcode, mobilen Bildschirmcode und mobilen Zahlungscode schnell identifizieren. Produkte werden häufig im Einzelhandel, in Supermärkten, im Tabak-, Logistik-, Lager-, Gesundheits-, Bekleidungs- und anderen Bereichen eingesetzt. Dies sind die kostengünstigsten Produkte auf dem Markt für Ihre beste Wahl.

Support: Alipay und WeChat machen Sammlungen; Mobiles Bezahlen mit 2D-Barcode.

Unterstützung: Alipay, nationale Steuer, Aisino, Bester Wonoer, Blitzabrechnung.

Support: WeChat Abrechnungsassistent,

## Funktionsübersicht:

32-Bit-Dual-Chip und DSP-Decodierung	Ausgestattet mit einem 32-Bit-ARM-Chip und DSP-Technologie kann das Produkt sowohl 1D- als auch hochvolumige 2D-Barcodes auf dem mit Schutzfolie bedeckten Bildschirm lesen.
2D-Barcodes machen Sammlungen	Unterstützen Sie die 2D-Barcode-Zahlung mit Alipay und Wechat.
Blitzabrechnung	Unterstützung mit Alipay □ Nationale Steuer □ Aisino □ Bester Gewinner □ WeChat, Blitzabrechnung. WeChat Abrechnungsassistent, Blitzabrechnung (maßgeschneidert)
Super lange Schärfentiefe	0—200 mm @ □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Hohe Präzision	Die Dekodierungsgenauigkeit 5mil.
Höhere Integrationsdichte	Die Programmierertechnologie der neuen Generation wird eingesetzt, um die diskreten Komponenten zu reduzieren, um die Integrationsdichte zu stärken und die Ausfallrate zu verringern.

Einfach einzurichten	Geben Sie die Code-Exit-Einstellung für Einstellungen, Scan-Einstellungen ein, nur drei Schritte, einfach und praktisch.
USB von kostenlosen Treibern:	Plug and Operate, Windows wird mit Treiber geliefert, der Treiber muss nicht installiert werden.
Lichtschalter füllen	Einfach umzuschalten zwischen Deaktivieren.
kratzfestes Acryl	Verwenden Sie importiertes Anti-Kratz-Material, um sicherzustellen, dass das Fenster nach längerem Gebrauch nicht kratzt.
Stereo Lautsprecher	Stereolautsprecher von anmutiger und kräftiger akustischer Qualität anstatt scharf und eintönig.
Militärische Qualitätssicherung	Jedes Ersatzteil unterliegt einer strengen Prüfung und alle Produkte werden strengen Tests unterzogen, um eine 100% ige Qualifizierungsrate sicherzustellen.
Alterungstest	Alle Produkte bestehen vor der Sendung einen 72-Stunden-Alterungstest und einen tatsächlichen Betriebstest.
Bissfreier Test	Produkte haben fünf Millionen Mal fehlerfreien Test bestanden.
Proprietäres geistiges Eigentum:	Unsere Produkte sind von geistigem Eigentum unabhängig von Aussehen, Hardware und Software. Inzwischen haben wir das Layout-Design-Patent, das Gebrauchsmuster-Patent, das Erfindungspatent und das Software-Urheberrecht erhalten.
Zweifarbige LED-Anzeigelampen:	Verwenden Sie zweifarbige LED-Anzeigelampen, um verschiedene Bedingungen im Betrieb anzuzeigen. Standby: grün □ Dekodierung: rot.
einfach zu installierende Schnittstelle	Es kann einfach ohne Werkzeug installiert und verschoben werden. Sie müssen keine Clips mehr finden.
Exquisite Verpackung:	Die Verpackung besteht aus importiertem Karton und jeder von ihnen kann 50 kg äußeren Kräften standhalten. Es wäre nicht außer Form, wenn jemand darüber steht, nachdem er ein Stück Holz gelegt hat. Darüber hinaus können empfindliche und kompakte Verpackungen auch Fracht sparen.

### Leistungsparameter:

Bildsensor	CMOS
Pixel	752 * 480 CMOS
Erleuchtung	weißes Licht, LED
Symbologien	Code 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, verschachtelt 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
	PDF417, QR-Code (QR1 / 2, Mikro), Datenmatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin-Code.

Auflösung		≥3mil
Bewegungstoleranz		2,5 m / s
Scanwinkel	Tonhöhe	± 50 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Skew
	Rollen	± 360 ° bei 0 ° Neigung und 0 ° Neigung
	Schräg	± 60 ° @ 0 ° Roll und 0 ° Pitch
Schnittstelle		USB HID-KBW □ Virtueller USB-Anschluss □ USB HID-POS TTL-232 □ RS-232
Sichtfeld		Horizontal 44 °, Vertikal 33,2 °
Tiefenschärfe	EAN-13	0 cm - 20 cm (13 mil)
	PDF 417	0 cm - 7 cm (6,67 mil)
	CODE 39	0 cm - 12 cm (5 mil) (Abbildung 1)
	Datumsmatrix	0 cm - 4 cm (10 mil)
	QR-Code	0 cm - 10 cm (15 mil)
Abmessungen □L * B * H□		89 * 108 * 143 mm (Abbildung 2)
Gewicht		245g □Nur Scan-Plattform□
Betriebstemperatur		20 °C ~ + 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)
Lagertemperatur		-40 °C ~ + 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)
Feuchtigkeit		5% ~ 95% □nicht kondensierend□
ESD		± 14 kV □Luftaustritt□ ± 8 kV □Direktaustritt□
Fallen		1,2 m fallen auf Beton (für sechs Seiten ein Tropfen pro Seite)
Abdichtung		IP 52





OCBS-T203





OCBS-T203





## FAQ

### 1. MOQ-Richtlinie

Keine MOQ-Beschränkung für die Standardprodukte, aber der Stückpreis ist unterschiedlich, größere Menge besserer Preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

### 2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zur Prüfung und Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Muster sollten vor dem Versand bezahlt werden, der Musterpreis ist höher als der Massenauftrag. Wenn die Massenbestellung aufgegeben wurde, können wir Ihnen die Musterkosten zurückgeben oder

Ihnen weitere Stückprodukte mit den Sendungen zusenden.

Sie können die Proben direkt bei uns mit t / t, Western Uion oder paypal kaufen. Sie können es auch in unserem Online-Shop unter aliexpress kaufen: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen mit zuverlässiger Qualität bereitzustellen, die die Zufriedenheit der Kunden befriedigt.

Wir wurden von einem globalen Fortune 500-Unternehmen qualifiziert und verfügen über die Top-1-Handelsgarantie, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt normalerweise ca. 12 + 1 Monate ab Versand. Einige bestimmte Modelle können eine Garantie von bis zu 24 Monaten haben.

Jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Versagen der Lieferung gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte geben dem Ersatz Vorrang und werden per Kurier verschickt.

Bei Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Versand für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nacharbeit und Analyse zurücksenden.

### **4. Zahlungsbedingungen**

Für Massenbestellungen können Sie uns mit T / T, LC, Western Union, Escrow oder anderen bezahlen. Über Musterbestellung, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sind akzeptabel. Der Scrow-Service wird von Alipay.com betrieben. Derzeit können Sie mit Moneybookers, Visa, MasterCard und Banküberweisung bezahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B und Euro6000.

### **5. Versand**

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich Express, Luft-, See-, LKW- oder persönliche Abholung durch Kunden.

### **6. Kunde**

Unsere Hauptkunden aus Eruopean, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...

Wir haben mehr als 1300 Kunden aus 133 Ländern betreut, darunter das globale Fortune 500-Unternehmen wie Unilever, O2 ..... 50 von ihnen sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.

## **Warum Sie uns wählen**

### **Warum wählen Sie OCOM?**

Führender Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten aus einer Hand, qualifiziert von globalen Fortune 500-Unternehmen

Tier 1 Kunden wie Unilever, O2, Star ...

Über 1500 Kunden decken 133 Länder ab;

9 Jahre OEM / ODM Erfahrung.

Top 1 Level Trade Assurance in POS Industrie Quantage Qualität und Versanddatum

Schnelle Antworten und professioneller Service

FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate

12 + 1 Monate warranty.

Shortlist in "China Best Employer Award"

Glaube: Integrität basiert, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Zusammenarbeit