

Hochwertiger tragbarer CCD-Barcodescanner mit schnellem Scan (Modell: OCBS-C005)

► Product Description

Beschreibung:

Dieser BarCode-Scanner kann Plug-and-Play-Funktionen ausführen, ohne dass Software installiert werden muss.

Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate.

Es kann einen Vielzahl-Strichcode in der starken hellen und dunklen Umwelt genau und schnell scannen.

Eigenschaften:

- Die schnelle Scan-Geschwindigkeit beträgt bis zu 300 Mal / Sekunde.
- 3 mil ausgezeichnete Scangenaueigkeit.
- Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate. Es können viele Arten eindimensionaler Strichcodes identifiziert werden.
- Unterstützt das Lesen von Barcodes vom Bildschirm.
- Kein Treiber, Plug and Play.
- Hoch belastbarer Knopf: Verwenden Sie einen hoch belastbaren Knopf, genaue Begrenzung, langlebig.
- Scanmodus-Einstellung: Manueller Trigger und automatisches Scannen und fortlaufendes Scannen.
- Unterstützung mehrerer Datenschnittstellen: USB-HID, virtueller USB-Port, UART, KB, HID-POS usw.
- Unterstützt 16 Landessprachen.
- Nehmen Sie ein hochintegriertes Design, hochwertige Schale, Schutzgrad IP45, 5 m Höhe fallen viele Male, kann immer noch normal verwendet werden.
- Anwendungsbereiche: Supermarkt, Einzelhandel, Lager, Logistik, Bibliothek, Medizin etc.
- Kann nach Kundenwunsch angepasst werden.

Scannerparameter:

Lichtquellentyp	Optische Bildgebung; Die Wellenlänge beträgt 632nm.	
Bildsensor	Linearer Bildsensor (CCD)	
Pixelauflösung	2500 Pixel	
Barcode-Präzision	≥ 3mil	
Druckkontrastverhältnis	≥ 30%	
Barcode-Typ	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Zusatz, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code 11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC- A, UPC-E, ISBN, Code 93, GS1-Databar, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSS-Varianten, Codabar, Chinese2of5, Internationale allgemeine dimensionale Barcodes, z Intelaved2 / 5, Interleaved2of5, China pos und so weiter	
Scangeschwindigkeit	300 mal / s	
Scanwinkel	Im / gegen den Uhrzeigersinn	± 55 °
	Auf und ab	± 25 °
	Links und rechts	± 75 °
Außenmaße (L x B x H)	165 x 65 x 97 mm	
Gewicht	190 g	
Eingabeaufforderungsmodus	Summer und LED-Anzeige	
maximaler Energieverbrauch	650 mw	
Betriebsspannung	DC5V	
Elektrischer Strom	Maximaler Strom	130mA
	Arbeitsstrom	86ma
	Standby-Strom	42ma

Mithelfer	
Kabel	RS232 / USB-Datenkabel (1,8 m)
Handbuch	1
Umgebung	
Lagertemperatur	-40 ° C ~ 60 ° C
Arbeitstemperatur	0 ° C ~ 50 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95%
Antiklopfmittel	funktioniert gut nach dem Sturz aus 5m Höhe

▶ Picture Show





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005



▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



FAQ

1. MOQ Politik

Keine MOQ begrenzung für die standard produkte, aber der stückpreis ist anders, größere menge besseren preis.

Für eine kundenspezifische Produktion können Sie das MOQ direkt mit unserem Vertriebsmitarbeiter besprechen.

2. Beispielverfügbarkeit und -richtlinie

Nachdem die Kunden die Spezifikation bestätigt haben, stellen wir Ihnen gerne Muster zum Testen und zur Qualifizierung zur Verfügung.

Alle Proben sollten vor Versand gezahlt werden, der Beispielpreis ist ein höherer als Massenauftrag. Wenn der Massenauftrag vergeben wird, können wir Ihnen die Probekosten zurückschicken oder Ihnen mehr Stückprodukte mit den shipments schicken.

Sie können die Proben von uns direkt mit t / t, Western Union oder paypal kaufen. Und Sie können es auch in unserem Online-Shop kaufen.

3. Gewährleistung

OCOM ist bestrebt, die kostengünstigsten Produkte und Dienstleistungen in zuverlässiger Qualität anzubieten, um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten.

Wir wurden von einem globalen Fortune-500-Unternehmen qualifiziert und verfügen über die erste Handelsstufe, die Ihr Geld und Ihre Vorlaufzeit zu 100% schützt.

Unsere Garantie für die Produkte beträgt in der Regel 12 + 1 Monate ab Versanddatum. Einige der angegebenen Modelle haben eine Garantie von bis zu 24 Monaten.

Jedes Produkt, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten eines Lieferfehlers versagt, gilt als ungültige Lieferung (DOA). DOA-Produkte werden vorrangig ersetzt und per Kurier versandt.

Für Massenbestellungen möchten wir einige Ersatzteile mit Lieferung für eine schnelle Reparatur vor Ort liefern. Danach können Sie fehlerhafte Teile zur Nachbearbeitung und Analyse zurücksenden.

4. Zahlungsbedingungen

Für Massenauftrag können Sie uns zahlen, indem Sie T / T, LC, Western Union, Übertragungsurkunde oder andere verwenden. Über Beispielauftrag sind T / T, Western Union, Übertragungsurkunde, Paypal annehmbar. Gegenwärtig können Sie mit Moneybookers, Visum, MasterCard und Banküberweisung zahlen. Sie können auch mit ausgewählten Debitkarten bezahlen, darunter Maestro, Solo, Carte Bleue, tePay Pos, CartaSi, 4B und Euro6000.

5. Versand

Wir akzeptieren alle Arten von Versandarten, einschließlich: Express, Luft, See, LKW oder Abholung durch den Kunden persönlich.

6. Kunde

Unsere Hauptkunden aus Eruopean, Australien und dem schnell wachsenden Südamerika, Afrika, Russland ...

Wir haben mehr als 2300 Kunden aus 159 Ländern betreut, darunter das weltweite Fortune-500-Unternehmen wie Unilever, O2 50 davon sind der größte Distributor in den lokalen Gebieten.

Warum wählen Sie OCOM?

- Führender One-Stop-Anbieter von POS- und Auto-ID-Produkten, qualifiziert von Global Fortune 500-Unternehmen
- Tier 1-Kunden, einschließlich Unilever, O2, Star ...
- 2300 + Kunden decken 159 Länder ab;
- 11 Jahre OEM / ODM Erfahrung.
- Erstklassige Handelssicherung in POS-Qualität und Versanddatum
- Schnelle Reaktion und professioneller Service
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS und andere Zertifikate
- 12 + 1 Monate Garantie.
- Nominiert in "China Best Employer Award"
- Glaube: Integrität, Streben nach Exzellenz, Win-Win-Kooperation