

High performance CCD Barcode Scanner

(Modell: OCBS -C017/C017H)

Product Description

Merkmale:

Hochleistungs -CCD -Motor;
300 mm/s Scangeschwindigkeit;
4 mil ausgezeichnete Scangenaugigkeit;
Multispezifische Funktionseinstellung unterstützt;
Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D -Barcodes;
Kann den Barcode auf dem Bildschirm und auf dem Farbbarcode lesen.

Spezifikation:

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Allgemein | | |
| Modell | OCBS -C017 | OCBS -C017H |
| Material | ABS+PC | |
| Farbe | Schwarz | |
| IP grade | IP42 | |
| Schnittstelle | USB | |
| Prozessor | 32-bit ARM processor | |
| Prompt mode | Buzzer, indicator(LED) | |
| Stromversorgung | DC 5V ±5% | |
| Energieverbrauch | 375mW(Working);226mW(standby);750mW(Max) | |
| ESD Protection | 15KV air discharge | |
| Stoßwiderstand | 1.5m free fall on concrete surface | |
| System support | Linux□Android□Windows XP□7□8□10□MAC | |
| Leistung | | |
| Sensor | 1500 pixel CCD sensor | 2500 pixel CCD sensor |
| Trigger mode | Manual,Continuous scanning | |
| Scanning Depth | Code39 4.17mil(15 bytes): 4cm- - 8cm Code128 4.17mil(16 bytes):7cm - -15 cm | |
| Movement tolerance | 25cm/s | |
| Auflösung | ≥4mil□PCS90%,CODE 39□ | |
| Fehlerrate | 1/5 million | |
| Print contrast | ≥25% | |
| Lichtquelle | Red LED(Aiming)+White LED(Lighting) | |
| Scanning Angel | Roll360 °, Pitch30 °, YAW45 ° | |
| 1d Barcodes | Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-matrix, Code39-Regular, Code39-Fullascii, Code32, Code93-Regular, Code93-fullascii, Code128, EAN/GSL/UCC-128AUTO, Codabar, MSI, EAN/Jan.-13, UPC-A, Januar, UPCE | |
| Physisch | | |
| Gewicht | Gross:200g | |
| Paket | 195*105*80mm | |
| 30 in 1 carton | 560*410*260mm/6.2kg | |
| Umfeld | | |
| Arbeiten Temperatur& Feuchtigkeit | 0 to 45 Grad Celsius, 10%~80% No condensation | |

Lager Temperatur &
Feuchtigkeit

-20 to 60 Grad Celsius , 10%~90% No condensation







