

Mini-tragbarer 58mm Bluetooth-thermosensitiver Drucker

(Modell: OCPP - M06)

Der Mini-Drucker verfügt über ein Modell OCPP -M06, das OCPP -M06 ist, ist Android (oder iOS + Android), Fenster, Linux, Java-kompatibler batteriebetriebener 58-mm-tragbarer mobiler Heiß-pos-Drucker, USB, RS-232 seriell und bluetooth (optional) Die Kommunikationsmethode wird kombiniert. Der Drucker kann von einem wiederaufladbaren Akku, einem Netzteil oder einem Autoladegerät (abhängig vom angegebenen Modell) angetrieben werden. Spezielle Modelle können während des Druckens an 8 intelligente Geräte angeschlossen werden. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Besonderheit:

Mini-Größe ist für tragbare Anwendungen geeignet;

Windows, Java, Linux, Android (oder Android + iOS) Support-Betriebssystem;

Unterstützt Bluetooth, USB- und RS232-Kommunikation;

SDK für Android ist verfügbar;

1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Trägerbilddruck;

Der Druckername, das Kennwort, die Baudrate kann online geändert werden.

Ein Drucker kann bis zu 8 intelligente Geräte (7 Android, ein Apple-Gerät) Visa-blauer Zahn anschließen;

Lithiumbatterien mit niedrigem Strom- und Hochleistungs-Lithiumbatterien (1500mAh), 4 ~ 5 Tage, um abzudichten;

Die Leistung wird von einem wiederaufladbaren Akku, einem Netzteil oder einem Automobilladegerät (angegebenes Modell) angetrieben.

Höhere Druckgeschwindigkeit 90mm / s;

100km thermische Druckkopflebensdauer;

Mehrsprachige Unterstützung;

ESC / POS-Befehlset ist kompatibel.

Spezifikation:

Gesamtgröße (w × d × h)	105 × 75 × 45mm
Last	134g.
Farbe	Schwarz
Druckmethode	Hotline-Druck
Druckbefehl	ESC / POS-kompatibler Befehlset
Effektive Druckbreite	48mm.
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90 mm / s
Auflösung	8:00 / mm (203 dpi)
Schriftart drucken	12x24 / 24x24.
Spaltenkapazität	32 Säule / 16 Columns
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (WX H) / 3.0x3.0mm (WXH)
Papiergröße	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierdicke.	0,06 bis 0,08 mm.
Zeichensatz	Alphaumeric / chinesischer Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth (optional)
Blitz	256kb.
Netzteil	9V DC / 2A
Batterieleistung	7,4V DC / 1500mAh; Die Batterie kann 4-5 Tage beibehalten, es ist eine vollständige Stromversorgung, es kann 120-150 Meter drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelles Herunterfahren
Arbeitsumfeld	Temperatur: -10 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%

Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 Grad, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%	
Ausrüstungsname	Sie können in bis zu 30 ASCII-Zeichen anpassen, Buchstaben und digitale Optionen anpassen.	
Passwort	Geben Sie den Standardpaarungscode "1234" ein und kann mit dem Kunden angepasst oder geändert werden. Maximal 6 Zahlen.	
Netzsteckergröße.	3,5 * 1,1 mm.	
Bestellinformationen	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, keine Batterie;
	OCPP -M06-U	Mini-Drucker, Android, USB + COM, keine Batterien.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + iOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 Android +1 Apple Geräte-Unterstützung



OCPP-M06







OCPP-M06





OCPP-M06







Optionen Netzteil:



Anwendungsbereich:

Im Vergleich zu herkömmlichen Thermaldruckern haben Mini-Drucker einen kleineren Rumpf, zuverlässigere Fähigkeiten, stabilere Druck- und tragbare Vorteile. Mini-Drucker können an einer großen Anzahl von Standorten arbeiten, z. B. Taxi-Rechnungsdruck, Verwaltungskostendruck, pos T-Erhaltendruck, Restaurant Bestellinformationen drucken, Online-Zahlungsinformationen drucken usw. mit Smartphones, schneller Beliebtheit usw., Mini-Drucker werden Bald nach der Zukunft.



Schlüsselwörter: Hot Drucker, Bluetooth-Drucker, Mini-Drucker, tragbarer Drucker, pos-Drucker, Mobildrucker, Quittungsdrucker, drahtloser Drucker, Ticketdrucker, Billdrucker, QR-Code-Drucker, Handheld-Drucker, Rechnungsdrucker, Mini-Drucker, 58mm Bluetooth-Drucker, 2 Zoll Bluetooth-Drucker .



