

Mini tragbarer 58mm Bluetooth-Thermaldrucker (Modellnummer: OCPP - M09.)

Dieser Mini-Drucker mit der Modellnummer OCPP -M09. ist ein Android (oder iOS + Android), Fenster, Linux, Java-kompatibles Akku 58mm Tragbarer mobiler thermischer pos-Drucker, der USB- und Bluetooth (optionale) Kommunikationswege zusammen kombiniert. Dieser Drucker könnte von angetrieben werden wiederaufladbare Batterie, Netzteil oder Autoladegerät (je nach angegebenen Modellen). Das spezielle Modell kann mit 8 intelligenten Geräten zum Bedrucken zur gleichen Zeit verbunden werden. Wir haben CE, FCC und andere erforderliche Zertifizierungen.

Merkmale:

- Mini-Größe für tragbare Anwendung geeignet;
- Windows, Java, Linux-, Android-Betriebssystem (oder Android + iOS) unterstützt;
- Bluetooth und USB-Kommunikation unterstützt;
- SDK für Android verfügbar;
- 1D, 2D-Barcode (QR-Code) und Bilddruck unterstützt;
- Kann den Druckernamen, das Kennwort, die Baudrate online ändern;
- Ein Drucker kann mit bis zu 8 intelligenten Geräten (7 Android, einem Apple-Gerät) VISA-Blau-Zahn verbunden;
- Geringer Stromverbrauch und Lithiumbatterie großer Kapazität (1500mah.), 4 ~ 5 Tage Standby;
- Bereitgestellt von wiederaufladbare Batterie, Netzteil oder Autoladegerät (angegebene Modelle)
- Höhere Druckgeschwindigkeit 70mm / s;
- 100km thermischer Druckerkopfleben;
- Mehrere Sprachen unterstützend;
- ESC / POS-Befehlset kompatibel;

Spezifikation:

Gesamtdimension (W x d x h)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g.
Farbe	Schwarz
Druckmethode	Thermischer Linie drucken.
Befehle drucken	ESC / POS-kompatibler Befehlset
Effektive Druckbreite	48mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 70 mm / s
Auflösung	8 Punkte / mm (203 dpi)
Schriftart drucken	12x24 / 24x24.
Spaltenkapazität	32 Säulen / 16Colsterne
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (WX H) / 3.0x3.0mm (WXH)
Papierabmessungen.	58,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 40,0 mm
Papierdicke.	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisch / chinesischer Kanji
Schnittstelle	USB, Bluetooth (optional)
Blinken	256kb.
Netzteil	5V DC / 2A
Batterieleistung	7,4V DC / 1500mAh; Batterie kann 4-5 Tage lang bleiben, wenn es volle Leistung ist, kann er 120-150m Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, Handbuch heruntergefahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 ~ 50 Grad, Luftfeuchtigkeit: 10% ~90%

Gerätename	Kann angepasst, Buchstabe und digital für die Option, bei maximal 30 ASCII-Zeichen.
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code ein "1234" ein, kann es angepasst oder vom Kunden selbst angepasst werden. Bei maximal 6 digitalen.
Netzteildimension.	3,5 * 1,1mm.



OCPP-M09





OCPP-M09





OCP-09





OCP-PP-M09



