

# Android tragbar POS Terminal mit 58 mm Thermodrucker

(M/N: POS-Q6)

## Merkmale:

Betriebssystem Android 8.1;

2G/3G/4G-Kommunikation für optional;

Q6: 4G, Quad-Core-Cortex A53 1,25 GHz, 2 GRAM16 GROM;

Eingebautes 58-mm-Hochgeschwindigkeits-Thermodruckermodul;

Eingebaute 5-Megapixel-Kamera;

Eingebauter großvolumiger Lautsprecher;

Unterstützt 32 GB TF-Kartenerweiterungsspeicher;

Optionaler CCD-Barcode-Scanner in Industriequalität

NFC (HF)-Funktion für optional;

Unterstützt das Aufladen der 12-V-DC-Schnittstelle;

5000mAh Akku mit großer Kapazität.

## Technische Daten:

Betriebssystem	Android 8.1
Zentralprozessor	Quad-Core Cortex A53 1,25 GHz (Q6,4G)
RAM	2GB
Blinken	16 GIGABYTE
Anzeige	5,99-Zoll-HD-IPS-Bildschirm, höchste Auflösung 1440 x 720
Berühren	Kapazitiver Mehrpunkt-Touch
Kamera	5MP
Scanner	1D-CCD-Scanner (Option)
RFID	13,56 MHz 14443A NFC (HF) optional
Netzwerk	GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34 B39/FDD-LTE:B1 B3 / TDD-LTE:B38 B39 B40 B41-----Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0
W-LAN	WLAN 802.11 b.g.n
Lautsprecher	1W Einkanal
Mikrofon	MIC-Eingang
Taste	Power-Taste, Scan-Taste

E/A	Ladebuchse, USB, SIM-Slot, 3,5-mm-Kopfhörer
Batterie	7,4 V / 5000 mAh
Drucker	58 mm Thermobondrunder, Druckgeschwindigkeit 90 mm/s, Arbeitsleben 50 km, 50 mm Durchmesser, großes Papierlager
Papierrolle	Maximaler Durchmesser 50 mm
Netzteil	Eingang: 100-240 V/1,5 A 50/60 Hz Ausgang: 12 V 1 A





# POS-Q6





# POS-Q6





# POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6



Relevante Dokumente:  
POS-Q5/Q6.SPEZ