

Kleiner USB Wireless 80mm Mini Bluetooth Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP - M083)



Eigenschaften:

Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional)

Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;

USB- und DC-Aufladung;

OLED zeigt den Druckstatus an;

Unterstützt 2D- und 1D-Barcode-Druck

Ein Drucker kann eine Verbindung zu Multi-Smart-Geräten herstellen (bis zu 7 Android-Geräte + 1 iOS-Gerät) (optional)

Druckername und Passwort können online geändert werden

Kostenloses SDK für Android und Win CE. IOS

2000mAh Lithiumbatterie mit großer Kapazität

Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Stromstatus

Cutter: manueller Cutter

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 mm / s

MCBF (Leben): 100 km

Spezifikation:

| | |
|-----------------------|--|
| Modell | OCPP-M083 |
| Gewicht | 256 g |
| Farbe | Schwarz |
| Effektive Druckbreite | 72mm |
| Druckmethode | Thermischer Liniendruck |
| Druckbefehle | ESC / POS-kompatibler Befehlssatz |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 90 mm / s |
| Auflösung | 8 Punkte / mm (203 dpi) |
| Schriftart drucken | 12x24 / 24x24 Punkte |
| Spaltenkapazität | 32 Spalten / 16 Spalten |
| Zeichengröße | 1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (B x H) |
| Papierabmessungen | 80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm |
| Papierstärke | 0,06 bis 0,08 mm |
| Zeichensatz | Alphanumerisches / chinesisches Kanji |
| Schnittstelle | USB, RS-232, Bluetooth, WLAN (optional) |
| Datenpuffer | Bis zu 5 KByte |
| Netzteil | 9 V DC / 2A |
| Batterieleistung | 7,4 V DC / 2000 mA; Der Akku kann 4-5 Tage lang verwendet werden. Bei voller Leistung kann er 120-150 m Papier drucken |
| Andere Eigenschaften | Papiererkennung, Stromerkennung, manuelles Herunterfahren |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -20 °C bis 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% |
| Gerätename | Kann optional mit Buchstaben und Digital für maximal 30 ASCII-Zeichen angepasst werden. |
| Passwort | Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein, der angepasst werden kann. Bei maximal 6 Ziffern. |
| Netzsteckerabmessung | 3,5 * 1,1 mm |



OCPP-M083





OCPP-M083







OCPP-M083





Netzstecker für Optionen



Anwendung

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

