

15,1 pulgadas entero POS Solución



POS-1519B

Ventanas de 15,1 pulgadas POS Terminal



Característica:

Nueva pantalla LCD BOE de 15,6 pulgadas;

Pantalla táctil capacitiva proyectada multipunto;

Placa inferior extraíble, embalaje más pequeño y menores costos de transporte;

La pantalla principal admite la rotación de gran ángulo para adaptarse a cualquier ángulo de visión;

Pantalla sin bordes, a prueba de salpicaduras en el frente;

El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y moderno;

Base de aluminio gruesa y estable;

Hay una ranura de cableado en la base y el cableado es más ordenado;

La carcasa tiene posiciones de instalación reservadas para la pantalla del cliente, la pantalla secundaria y el MSR.

OCPP-80H

Impresora térmica de recibos de 80MM con cortador automático



Característica:

Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;

Admite varios idiomas internacionales;

Cabezal de impresora fiable con una vida útil de 100 km;

Compatible con EPSON ESC/POS comandos;

Fácil carga de papel;

Orden que viene recordando;

Cortador parcialmente automático.

OCBS-2017

Escáner de código de barras 1D/2D



Característica:

Tecnología de imágenes de alto rendimiento;

Escaneo omnidireccional;

Excelente precisión de escaneo de 4 mil;

Configuración de función especial múltiple admitida;

Alta compatibilidad para todos los principales símbolos 1D y 2D;

Puede leer el código de barras en la pantalla y el código de barras de color.

ECD-420X

Cajón metálico electrónico de alta calida



Característica:

El caparazón está hecho de SECC y SPCC;
Recubrimiento en polvo híbrido texturizado;
Compatible con voltaje amplio de 12V -24V;
cerraduras de 3 posiciones;
Una ranura para cheques;
5B8C;
Salida inferior para que el escritorio esté más ordenado;
Cable enchufable para un fácil mantenimiento.

